

МСТР



DUPLI-COLOR®



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
2020


# О КОМПАНИИ

Концерн MOTIP DUPLI Group образован в 1998 г. в результате слияния компаний MoTIP B.V. (Голландия), Vogelsang Holding (Германия – Швейцария) и немецкой компании по производству шпатлевок и грунтов Weber&Wirth.

На момент слияния каждая компания являлась самостоятельным предприятием с полувековой историей. Vogelsang Holding и Weber&Wirth были основаны в конце 40-х годов прошлого века, MoTIP B.V. – в 1967 г.

В настоящее время концерн обладает пятью современными производствами в Голландии, Бельгии, Германии и Швейцарии. Четырнадцать торговых дочерних компаний экспортируют продукцию в 137 стран мира.

Концерн MOTIP DUPLI Group является признанным мировым лидером в области производства и продажи широчайшего ассортимента аэрозольных красок и лаков автомобильного, хозяйственно-бытового и декоративного назначения, а также высококачественной автокосметики, шпатлевки и технических аэрозолей.



На российском рынке продукцию концерна представляет «Русавтолак». Компания начала свою работу в январе 2000 года и за время своей деятельности завоевала заслуженное уважение и доверие со стороны партнеров и клиентов благодаря активной маркетинговой политике, а также четкой и отлаженной организации работы.

Мы предлагаем клиентам профессиональный сервис и, как следствие, профессиональный итоговый результат.

С полным ассортиментом продукции MOTIP, Dupli-Color, Maxi Color и Presto можно ознакомиться в данном каталоге или на нашем сайте:

[www.rusautolack.ru](http://www.rusautolack.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ</b>	<b>4</b>
1.1. СТАНДАРТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ MOTIP	4
1.2. СТАНДАРТНЫЙ ГРУНТ MOTIP	5
1.3. ПРЕМИУМ-ЛИНЕЙКА	5
1.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ MOTIP	6
1.5. ПРОГРАММА MOTIP «КОМПАКТ РОССИЯ»	7
АНТИСИЛИКОН/ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ	8
КРАСКА ДЛЯ КОЖИ	9
1.6. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ	10
1.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ MOTIP	11
1.8. MOTIP ЭМАЛЬ ВИНИЛ	12
1.9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ MOTIP	13
1.10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ COLORMATIC	14
1.11. ПРОГРАММА MOTIP TUNING LINE	15
1.12. ПРОГРАММА DUPLI-COLOR CAR'S	16
<b>2. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ</b>	<b>17</b>
<b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO</b>	<b>18</b>
3.1. ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ	18
3.2. СМАЗКИ И ПРОТЕКТАНТЫ	20
3.3. УХОД И ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ	22
3.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	23
<b>4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ</b>	<b>26</b>
4.1. ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ	26
4.2. ПРОГРАММА DUPLI-COLOR AEROSOL ART	30
4.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ MAXI COLOR	31
4.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ MOTIP	32
<b>5. ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<b>33</b>
5.1. ЭМАЛИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	33
5.2. ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	34
<b>6. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ MOTIP BLACK LINE</b>	<b>35</b>
6.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ	35
6.2. УХОД ЗА КОЛЕСАМИ	37
6.3. ОЧИСТИТЕЛИ ПАНЕЛИ И ОСВЕЖИТЕЛИ	38
6.4. УХОД ЗА СТЕКЛАМИ АВТОМОБИЛЯ	39
6.5. АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ	40
<b>7. ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>41</b>
<b>8. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<b>44</b>
8.1. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЭМАЛЕЙ	44
8.2. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛЕЙ ВО ФЛАКОНЧИКАХ С КИСТОЧКАМИ	44
8.3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЕЙ)	45
8.4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ В АЭРОЗОЛЯХ	45
8.5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЕЙ)	45
8.6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ В АЭРОЗОЛЯХ И ТРИГГЕРАХ	45
8.7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ДИСКОВ В ТРИГГЕРАХ	45
<b>9. КЛАССИФИКАТОР АРТИКУЛОВ</b>	<b>46</b>
<b>10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ ЦВЕТА АВТОМОБИЛЯ</b>	<b>51</b>

# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.1. СТАНДАРТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ MOTIP



### УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Высококачественная акриловая аэрозольная эмаль широкого спектра применения для автомобильных и других работ. Отличается великолепной укрывистостью, схватываемостью, прочностью и долговечностью покрытия.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная матовая	500 мл	04006	6
Черная гляцевая	500 мл	04005	6
Черная полумат.	500 мл	04001	6
Белая гляцевая	500 мл	04004	6
Черная гляцевая	12 мл	867989	30
Черная матовая	12 мл	868009	30



### ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ

Высококачественная акриловая эмаль. Предназначена для покраски и реставрации колесных дисков и колпаков. Эмаль отличается великолепной схватываемостью и укрывистостью, обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности от воздействия внешних факторов, таких как влага, тормозная жидкость, дорожная соль и грязь. Эмаль можно наносить на металл без грунта, т.к. она содержит антикоррозионные компоненты и обладает отличной адгезией.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серебристая	500 мл	04007	6
Золотистая	500 мл	04008	6
Белая	500 мл	04003	6
Стальная	500 мл	04010	6
Черная матовая	500 мл	04019	6
Черная	500 мл	04018	6



### БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Высококачественный акриловый лак. Применяется для покрытия эмалей с эффектом металлик и т.п., для создания защитного слоя на любых\* окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к атмосферным и механическим воздействиям. Устойчив в агрессивной среде.

\* Кроме алкидных.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак акриловый бесцветный	500 мл	04009	6
Лак акриловый бесцветный	12 мл	868023	30

# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.2. СТАНДАРТНЫЙ ГРУНТ MOTIP

### СТАНДАРТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



Высококачественный акриловый грунт. Обладает великолепной адгезией, позволяет создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок. Благодаря наличию антикоррозионных компонентов служит надежной защитой от ржавчины.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт желтый	500 мл	04053	6
Грунт серый	500 мл	04054	6
Грунт красный	500 мл	04055	6
Грунт белый	500 мл	04056	6
Грунт серый	12 мл	900101	30
Грунт черный	500 мл	04052	6

## 1.3. ПРЕМИУМ-ЛИНЕЙКА

### ГРУНТ ПРЕМИУМ ЭПОКСИДНЫЙ СЕРЫЙ

Образует более прочное покрытие, чем аналогичные продукты на акриловой основе. Обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Подходит для нанесения методом «мокрым по мокрому». Используется как антикоррозионная защита для черных металлов, нержавеющей стали, алюминия, а также любых гальванических и оцинкованных поверхностей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт серый	500 мл	04120	6

### ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ПРЕМИУМ СЕРЫЙ

Акриловый аэрозольный грунт-наполнитель для выравнивания и заполнения небольших пор и следов шлифовки на поверхности. Хорошая заполняемость, быстрое высыхание. Создает слой, пригодный к покрытию любыми типами красок.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт-наполнитель серый	500 мл	04121	6

### ГРУНТ ПРЕМИУМ РЕАКТИВНЫЙ КРАСНЫЙ

Продукт предназначен для профессионального применения и используется при ремонте легковых и грузовых автомобилей. Наносится только на новые детали из стали, алюминия и цинка. Перед нанесением базовых эмалей обязательно использовать стандартный акриловый грунт. Продукт обеспечивает высокую антикоррозионную защиту.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт красный	500 мл	04122	6

### ЛАК ПРЕМИУМ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ АКРИЛОВЫЙ

Применяется для покрытия эмалей с эффектом металлик и т.п., для создания защитного слоя на любых (за исключением алкидных) окрашенных поверхностях. Уровень блеска данного продукта на 30% выше, чем у стандартного лака. Высокоглянцевый акриловый лак отличается долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивных сред.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак высокоглянцевый акриловый	500 мл	04124	6



# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ MOTIP



### ЦИНК-СПРЕЙ

Токопроводящий провариваемый грунт с содержанием цинка 50%. Обеспечивает высокую токопроводимость при сварочных работах. Образует антикоррозионную защитную пленку. Термостойкость до 300°C. Перед покраской необходимо нанести стандартный акриловый грунт.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Цинк-спрей	400 мл	04061	6



### ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА

Специальная шпатлевка для нанесения методом распыления. Применяется для заполнения пор, царапин и прочих неровностей. Наносится на чистую сталь, дерево, твердые пластики, старые слои лакокрасочного покрытия. Характеризуется высокой заполняющей способностью и легкостью в обработке. Локализует и останавливает коррозию. Перед нанесением краски требует использования грунта. Создает прочный защитный слой, пригодный к окрашиванию любыми типами красок.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Жидкая шпатлевка	400 мл	04062	6



### ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА БЕСЦВЕТНЫЙ

Специальный продукт, обладающий повышенной схватываемостью с пластиковыми поверхностями. Идеально подходит для создания промежуточного слоя между пластмассой и лакокрасочным покрытием. Применяется для всех видов твердых пластиков, кроме полиэтилена и полистирола.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт для пластика бесцветный	400 мл	04063	6



### ГРУНТ АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВЫЙ

Высококачественный продукт с высоким содержанием пигментов цинка и алюминия. Придает металлическим поверхностям светлый алюминиевый оттенок. Термостойкость до 250°C. Применяется при обработке замков, оцинкованных зубцов и т.д. Обладает великолепной адгезией к металлам, в том числе к алюминию. Незаменим при обработке поверхностей, подверженных воздействию коррозии.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт алюминиево-цинковый	400 мл	04059	6

# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ


## 1.5. ПРОГРАММА МОТИВ «КОМПАКТ РОССИЯ»

### СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА:

Специальная программа для автомобилей отечественного производства: Лада, ГАЗ, Шевроле-Нива, Hyundai, Renault, Mazda, KIA, Nissan, Ford, Opel и других марок. Все оттенки исполнены в соответствии с оригинальными покрытиями заводов-изготовителей.

### АКРИЛОВАЯ ПРОГРАММА:

- постоянно обновляемая система акриловых эмалей;
- более 200 популярных оттенков, включая как моно-цвета, так и металлики;
- аэрозольные баллоны объемом 400 мл и флаконы с кисточкой 12 мл.



Подробную инструкцию по подбору цвета автомобиля см. на стр. 51.



### ДЕКОРАНТ

Специальная акриловая краска для пластиковых декоративных элементов автомобилей ВАЗ. Отличается великолепной схватываемостью, повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и эластичностью. Наносится на предварительно обезжиренную поверхность без грунта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Декорант ВАЗ 2110 Графит	400 мл	727993	6
Декорант ВАЗ 2114-15 Темно-серый	400 мл	727986	6



## АНТИСИЛИКОН/ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ



Универсальный продукт для профессионального ремонта. Полностью удаляет грязь, жир, масло, силикон, воск, смолу, остатки клея и обеспечивает прекрасную адгезию для нанесения последующего слоя. Благодаря легкости в использовании позволяет экономить время. Только для профессионального использования!

Способ применения: встряхнуть баллон и сделать пробное распыление. Распылять с расстояния 20–25 см. Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность и протереть сухой чистой салфеткой. При сильных загрязнениях повторить очистку.

## НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАР АВТОМОБИЛЯ COLORMATIC BY MOTIP



При помощи данного набора можно восстановить как передние фары, так и задние фонари. Входящие в его состав средства и материалы позволяют удалить с оптики царапины и помутнения, а также добиться идеальной прозрачности пластика. В состав набора входят:

- 187216 ColorMatic 2К Лак бесцветный глянцевый
- 190261 ColorMatic Антисиликон/обезжириватель с антистатиком
- 359347 ColorMatic Грунт по пластику
- Абразив P800 – 2 листа
- Абразив P1500 – 2 листа
- Абразив P2000 – 2 листа
- Скотч

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Антисиликон/обезжириватель	400 мл	00187	6
Набор для восстановления фар		156708	





## ЭМАЛЬ ДЛЯ КОЖИ



Эта высококачественная акриловая краска специально предназначена для покраски элементов салона автомобиля из натуральной и искусственной кожи, а также винила и пластика. Продукт отличается высокой эластичностью, не отслаивается и не растрескивается. Краска наносится на предварительно обезжиренную поверхность без использования грунта.

Средство выпускается в пяти самых популярных цветах кожаных салонов авто лучших мировых производителей (черный, серый, бежевый, а также бежево-серый и бежево-коричневый).

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль для кожи черная	200 мл	04230BS	6
Эмаль для кожи бежево-серая	200 мл	04231BS	6
Эмаль для кожи серая	200 мл	04232BS	6
Эмаль для кожи бежево-коричневая	200 мл	04233BS	6
Эмаль для кожи бежевая	200 мл	04234BS	6



# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.6. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

### ГРУНТ СТАНДАРТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ



Высококачественный акриловый грунт. Обладает великолепной адгезией, позволяет создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок. Благодаря наличию антикоррозийных компонентов служит надежной защитой от ржавчины.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт стандартный акриловый белый	500 мл	218200	6
Грунт стандартный акриловый серый	500 мл	428917	6
Грунт стандартный акриловый красный	500 мл	218217	6

### КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ



Высококачественная акриловая аэрозольная эмаль широкого спектра применения для автомобиля и других областей. Отличается великолепной укрывистостью, схватываемостью, прочностью и долговечностью покрытия.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Краска универсальная акриловая белая гляцевая	500 мл	428962	6
Краска универсальная акриловая черная гляцевая	500 мл	428948	6
Краска универсальная акриловая черная матовая	500 мл	428955	6

### КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ



Предназначена для покраски и реставрации колесных дисков и колпаков. Эмаль отличается великолепной схватываемостью и укрывистостью, обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности от воздействия внешних факторов, таких как влага, тормозная жидкость, дорожная соль и грязь. Эмаль можно наносить на металл без грунта, т.к. она содержит антикоррозийные компоненты и обладает отличной адгезией.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Краска для дисков серебристая	500 мл	428924	6
Краска для дисков золотистая	500 мл	428931	6

### ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ



Применяется для покрытия эмалей с металлик-эффектом и т.п., для создания защитного слоя на любых (кроме алкидных) окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивных сред.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак бесцветный акриловый	500 мл	428979	6

# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ MOTIP



### ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ БЕСЦВЕТНЫЙ

Лак бесцветный термостойкий. Применяется для покрытия поверхностей, подверженных воздействию высоких температур. Обладает постоянной термостойкостью до 650°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак термостойкий бесцветный	400 мл	04033	6



### ЭМАЛЬ ДЛЯ ВИНИЛА И КОЖИ

Специальная акриловая эмаль для покраски элементов салона автомобиля из натуральной и искусственной кожи, различных виниловых и пластиковых материалов. Отличается высокой эластичностью, не отслаивается и не растрескивается. Наносится на предварительно обезжиренную поверхность без грунта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная	400 мл	04066	6
Белая	400 мл	04065	6



### ЭМАЛЬ ДЛЯ БАМПЕРА

Специальная акриловая эмаль для различных изделий из пластика, например бамперов автомобилей, которая отличается повышенной схватываемостью, устойчивостью к внешним воздействиям, великолепной укрывистостью и эластичностью. Наносится на предварительно обезжиренную поверхность без грунта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная	400 мл	04073	6
Серая	400 мл	04074	6
Темно-серая	400 мл	04075	6
Антрацитовая	400 мл	04076	6
Белая	400 мл	04085	6

# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.8. МОТІР ЭМАЛЬ ВИНІЛ



### ЭМАЛЬ ВИНІЛ

Эмаль винил используется для создания пленочного покрытия, которое удобно наносить и легко удалять. Может применяться для покрытия алюминиевых или стальных дисков и колпаков, наружных зеркал заднего вида, решеток радиаторов, спойлеров, колесных арок или других деталей автомобилей, мотоциклов, грузовых автомобилей, микроавтобусов, фургонов, трейлеров, велосипедов или скутеров, а также в быту или для декоративных целей.

Наносить на гладкую, неабсорбирующую поверхность (металл, алюминий, твердые пластмассы, стекло). Повреждения или разрывы пленки легко поддаются ремонту с помощью эмали винила.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная матовая	500 мл	04301	6
Белая глянцевая	500 мл	04303	6
Серая глянцевая	500 мл	04304	6
Зеленая глянцевая	500 мл	04305	6
Оранжевая глянцевая	500 мл	04306	6
Прозрачная глянцевая	500 мл	04307	6
Синяя глянцевая	500 мл	04308	6
Красная глянцевая	500 мл	04309	6
Желтая флуор.	500 мл	04310	6



# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ MOTIP



### РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

Комбинация растворителей позволяет скрыть видимую зону перехода между старым и новым слоем лакокрасочного покрытия. Предназначен для применения при местном ремонте и растушевывании. Баллон оснащен удобным распылителем, который позволяет добиться отличного результата и долговременного эффекта.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Растворитель для переходов	150 мл	00108	12

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



**1.** Очистить и обезжирить поверхность. Отшлифовать ее.



**2.** Укрыть необрабатываемые участки поверхности.



**3.** Нанести грунт Motip Kompakt.



**4.** Нанести эмаль Motip Kompakt. Во избежание неровного перехода наносить эмаль, затрагивая укрытые участки поверхности.



**5.** Нанести слой бесцветного лака Motip.



**6.** После полного высыхания лака удалить защитную бумагу.



**7.** Протереть поверхность чистой тканью.



**8.** Наносить растворитель Motip для переходов на линию стыка до тех пор, пока не сравняется цвет.

# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ COLORMATIC



### НАСАДКА-ПИСТОЛЕТ SPRAY MASTER

Универсальное приспособление, подходящее для любых типов аэрозольных баллонов. Применение Spray master значительно облегчает процесс покраски, обеспечивает постоянное давление распыляемой смеси и позволяет получить высочайший уровень качества лакокрасочного покрытия.

Наименование	Артикул
Spray master	703072



### ПОЛУПРОДУКТ

Специальный аэрозоль с газом. Дополнительный свободный объем 100 мл используется для заполнения эмалью. Специальный флакон объемом 12 мл с кисточкой предназначен для заполнения любыми типами эмали. Используется для подкрашивания мелких повреждений.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Полупродукт ColorMatic (клапан типа «мама»)	300 мл	570704	12
Флакон с кисточкой	12 мл	625831	



### НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУПРОДУКТА

Специальные установки для автономной заправки эмали в полупродукт (аэрозоли с газом и растворителем). Применимы для любых типов эмалей, независимо от их вязкости. Предлагаются две разновидности установок: механическая и пневматическая.

Наименование	Размер	Артикул
Установка механическая	66,5 x 30 x 15 см	249785
Установка пневматическая	66,5 x 21 x 15 см	249792
Стакан-переходник (типа «папа»)		878770
Поршень для установки		723476
Полупродукт с конвертером	400 мл	629013



### АНТИСИЛИКОН/ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ С АНТИСТАТИКОМ

Универсальный продукт для профессионального ремонта. Обладает антистатическим эффектом. Полностью удаляет грязь, жир, масло, силикон, воск, смолу, остатки клея и обеспечивает прекрасную адгезию для нанесения последующего слоя. Благодаря легкости в использовании позволяет экономить время. Только для профессионального использования! Способ применения: встряхнуть баллон и сделать пробное распыление. Распылять с расстояния 20-25 см. Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность и протереть сухой чистой салфеткой. При сильных загрязнениях повторить очистку.

Наименование	Объем	Артикул
Антисиликон/обезжириватель с антистатиком	400 мл	190261



### 2К ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ

Высокоглянцевый 2К лак. Сверхстойчив к царапинам, механическим и атмосферным воздействиям, действию бензина, химикатов, ультрафиолету. Благодаря быстрому высыханию, отличной адгезии и легкой полировке лак ColorMatic 2K идеально подходит для локального ремонта, восстановления фар автомобиля. Применение: снять крышку со дна баллона, вставить кольцо в отверстие на дне баллона, потянуть на себя, повернуть на 360 градусов, встряхивать в течение двух минут. Срок работы баллона после активации – 24 часа при температуре 20°C.

Наименование	Объем	Артикул
2К Лак бесцветный глянцевый	200 мл	187216
2К Лак бесцветный глянцевый	500 мл	190469



### ПОЛУПРОДУКТ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

Продукт для профессионального использования. Специальный аэрозоль с газом и универсальным растворителем, а также колбой с отвердителем. Предназначен для дальнейшего заполнения эмалями DeBeer, Valspar, Sikkens, Mipa, Lesonal. Дополнительный свободный объем 80 мл предназначен для заполнения эмалью. Применение: снять крышку со дна баллона, вставить кольцо в отверстие на дне баллона, потянуть на себя, повернуть на 360 градусов, встряхивать в течение двух минут. Срок работы баллона после активации – 24 часа при температуре 20°C.

Наименование	Объем	Артикул
Полупродукт с отвердителем	400 мл	249464



### ГРУНТ ПО ПЛАСТИКУ

Специальный продукт, обладающий повышенной адгезией к пластиковым поверхностям. Используется при создании промежуточного слоя между пластмассой и лакокрасочным покрытием. Применяется для всех видов твердых пластиков, кроме полиэтлена и полистирола. Для профессионального использования.

Наименование	Объем	Артикул
Грунт по пластику	150 мл	856563

# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.11. ПРОГРАММА MOTIP TUNING LINE



### НАБОР ДЛЯ СУППОРТОВ – СИСТЕМА PROFI-2-K

Система Profi-2-K включает в себя двухкомпонентную эмаль для суппортов 150 мл, отвердитель 50 мл и интенсивный спрей-очиститель 400 мл.

Специальная эмаль для суппортов и тормозных барабанов любых автомобилей и мотоциклов. Устойчива к воздействию внешних факторов и агрессивной среды. Термостойкость до 120 °C. Наносится кисточкой. Технология применения и пропорции смешивания компонентов показаны на упаковке набора.

Наименование	Артикул
Набор для суппортов (оранжевый)	651687
Набор для суппортов (черный)	661105
Набор для суппортов (синий)	889776
Набор для суппортов (красный)	889783
Набор для суппортов (желтый)	889790
Набор для суппортов (серебро)	899683



### ЭМАЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Специальная термостойкая эластичная эмаль. Позволяет окрашивать двигатель и другие части автомобиля, подверженные сильной вибрации и нагреву.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Красная	400 мл	04091	6
Черная глянц.	400 мл	04092	6
Серебристая	400 мл	04093	6
Синяя	400 мл	04094	6
Зеленая	400 мл	04095	6



### ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ

Специальная декоративная эмаль для суппортов и тормозных барабанов любых автомобилей и мотоциклов. Устойчива к воздействию внешних факторов и агрессивной среды. Термостойкость до 120°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Желтая	400 мл	04097	6
Красная	400 мл	04098	6
Синяя	400 мл	04099	6



### ЛАК ДЛЯ ТОНИРОВКИ ФОНАРЕЙ

Прозрачный акриловый лак для тонировки задних фонарей и повторителей поворотов автомобилей. Характеризуется великолепной адгезией к любым материалам и быстрым высыханием. Наносится на внешнюю поверхность.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черный	400 мл	372698	12
Красный	400 мл	372681	12
Черный	150 мл	372711	6
Красный	150 мл	372704	6
Удалитель лака	150 мл	00164	6

НОВОЕ  
АКРИЛОВОЕ  
КАЧЕСТВО





# 1. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

## 1.12. ПРОГРАММА DUPLI-COLOR CAR'S

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ И ГРУНТЫ

Высококачественная акриловая аэрозольная эмаль широкого спектра применения для автомобиля и других областей. Отличается великолепной укрывистостью, схватываемостью, прочностью и долговечностью покрытия. Высококачественный акриловый грунт обладает великолепной адгезией, позволяет создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок. Благодаря наличию антикоррозионных компонентов служит надежной защитой от ржавчины.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная матовая	600 мл	181856	6
Черная матовая	400 мл	385872	6
Черная матовая	150 мл	746499	6
Черная глянцевая	600 мл	181849	6
Черная глянцевая	400 мл	385865	6
Черная глянцевая	150 мл	746482	6
Белая глянцевая	600 мл	181870	6
Белая глянцевая	400 мл	385896	6
Белая глянцевая	150 мл	746529	6
Белая матовая	600 мл	181863	6
Белая матовая	400 мл	651953	6
Грунт серый	600 мл	181832	6
Грунт серый	400 мл	385889	6
Грунт серый	150 мл	746475	6
Грунт красный	600 мл	730221	6
Грунт черный	600 мл	288791	6

### ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТАЯ

Высококачественная акриловая эмаль. Предназначена для покраски и реставрации колесных дисков и колпаков. Эмаль отличается великолепной схватываемостью и укрывистостью, обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности от воздействия внешних факторов, таких как влага, тормозная жидкость, дорожная соль и грязь. Эмаль можно наносить на металл без грунта, т.к. она содержит антикоррозионные компоненты и обладает отличной адгезией.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серебристая	600 мл	181818	6
Серебристая	400 мл	385919	6
Серебристая	150 мл	746512	6

### БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Высококачественный акриловый лак. Применяется для покрытия красок с эффектом металлик и т.п., а также для создания защитного слоя на любых окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивной среды.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Бесцветный лак	600 мл	181825	6
Бесцветный лак	400 мл	385858	6
Бесцветный лак	150 мл	746505	6



## 2. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ

### МАСТИКА ДЛЯ ДНА АВТОМОБИЛЯ НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ

Обеспечивает долговременную защиту дна и шасси автомобилей, прицепов, судов и т.п. от коррозии, дорожной соли и влаги. Обладает высокой эластичностью, стойкостью к перепадам температуры, шумоизоляционными свойствами.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная (аэрозоль)	500 мл	000007	6
Черная (под пистолет)	1000 мл	000033	12
Черная (баллон)	1000 мл	00016	12

### МАСТИКА ДЛЯ ДНА АВТОМОБИЛЯ НА ВОСКОВОЙ ОСНОВЕ

Высококачественный продукт предназначен для защиты дна автомобилей, прицепов и т.п. от коррозии. Подходит для любых типов материалов, включая ПВХ, резину и т.д. Создает эластичное покрытие, стойкое к агрессивной среде, воздействию высоких и низких температур. Улучшает шумоизоляцию.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Аэрозоль	500 мл	00129	6
Баллон под пистолет	1000 мл	00130	12

### МАСТИКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ НА ВОСКОВОЙ ОСНОВЕ

Высококачественный восковой состав для защиты скрытых полостей кузова автомобиля от коррозии. Наносится даже на частично проржавевшие поверхности. Благодаря хорошей текучести воска заполняет мельчайшие пустоты и полости.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Аэрозоль	500 мл	00046	6
Баллон под пистолет	1000 мл	00034	12

### МАСТИКА НА КАУЧУКОВОЙ ОСНОВЕ «АНТИГРАВИЙ»

Превосходная долговременная защита для наружных частей шасси автомобиля (надколесные арки, дуги, пороги и т.п.) от коррозии, попадания гравия и мелких камней. Устойчива к воздействию солей, кислот, щелочей, перепадам температуры. Может покрываться любыми типами эмалей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Черная (аэрозоль)	500 мл	000001	6
Черная (под пистолет)	1000 мл	000011	12
Серая (аэрозоль)	500 мл	000006	6
Серая (под пистолет)	1000 мл	000012	12
Белая (аэрозоль)	500 мл	000005	6
Белая (под пистолет)	1000 мл	000013	12
Бесцветная (аэрозоль)	500 мл	180897	6

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.1. ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ



### ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Эффективное средство для очистки тормозных дисков, барабанов, колодок, накладок, цилиндров, деталей сцепления и других частей автомобиля. Удаляет нефтепродукты, смазку, тормозную жидкость, смолы, грязь с деталей. Мощная струя мгновенно очищает и обезжиривает поверхность. Не оставляет разводов, быстро высыхает, не вызывает коррозию. Продукт можно распылять в любом положении. Перед применением укрыть пластиковые и лакированные поверхности. Рекомендуется протестировать средство.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель тормозных механизмов	500 мл	217609	6



### МОНТАЖНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Высококачественный быстродействующий очиститель-обезжириватель. Мощная направленная струя быстро очищает выбранный участок. Очень быстро испаряется без остатка. Не электропроводный, антикоррозионный. Отлично растворяет масло и жир. Благодаря использованию специального клапана продукт можно распылять в любом положении.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Монтажный очиститель-обезжириватель	500 мл	217890	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Универсальный очиститель электроконтактов удаляет грязь и следы окисления с электрических контактов, способствует постоянной электропроводности обработанных участков.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель электроконтактов	400 мл	217647	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Эффективное средство для очистки холодного двигателя и его узлов от масла, смазочных материалов и других загрязнений. Используется для всех типов двигателей. Быстро и легко смывается водой вместе с грязью. Безопасен для пластика и резины.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель двигателя	400 мл	217678	6

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.1. ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ



### ХОЛОДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Очень эффективный, содержащий растворитель, очиститель для удаления масла, жира, смазочных веществ и пятен на двигателе, отдельных агрегатах автомобиля, инструментах, кафеле, плитке, покрытиях и т.д.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Холодный очиститель двигателя	1000 мл	803871	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Эффективный аэрозоль для придания свежести и очищения систем вентиляции и кондиционирования в автомобилях. При использовании аэрозоль должен иметь комнатную температуру.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель системы кондиц. «Попурри»	150 мл	217869	12
Очиститель системы кондиц. «Лаванда»	150 мл	217852	12
Очиститель системы кондиц. «Лимон»	150 мл	217838	12
Очиститель системы кондиц. «Апельсин»	150 мл	217876	12
Очиститель системы кондиц. «Яблоко»	150 мл	217883	12



### ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Аэрозольный очиститель карбюратора растворяет и очищает грязевые, смолистые и углеродные отложения, препятствующие нормальной работе карбюратора. Не оставляет осадка.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель карбюратора	400 мл	325243	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Аэрозольный очиститель дроссельной заслонки является активным растворяющим средством для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, такие как масло, смола, клей и т.д. Также очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель дроссельной заслонки	400 мл	349263	6

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.1. ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ



### УДАЛИТЕЛЬ МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН

Чистящее средство для всех абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностей, таких как кирпич, бетон, асфальт, керамика и т.д. Особенно подходит для удаления масляных пятен в гараже и мастерской.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Удалитель масляных пятен	400 мл	217906	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СМОЛ

Высокоэффективное средство для удаления органических загрязнений, битума и смолы. Не оставляет пятен и разводов. Применяется на металлических, стальных, хромированных, алюминиевых, лакированных, резиновых и пластиковых поверхностях. Эффективно в очистке труднодоступных мест.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель битумных пятен и смол	400 мл	217913	6



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Многоцелевой очиститель на водной основе. Легко удаляет пыль, грязь, жир, впитавшийся запах никотина и следы от насекомых практически со всех видов поверхностей, не оставляя следов. Очень быстро сохнет и имеет приятный запах. Используется для очистки автомобильных сидений, ковров, дверной и потолочной обивки, колесных дисков. Применяется в быту для очистки мебели, садовой мебели, жалюзи и многого другого. Используется при температуре окружающего воздуха 5-30°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Универсальный пенный очиститель	500 мл	217739	6



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Универсальное чистящее средство удаляет трудновыводимые загрязнения. Подходит для очистки и обезжиривания металлических и пластиковых деталей. Не оставляет пятен. Не электропроводное. Мощная струя быстро очищает выбранный участок. Продукт можно распылять в любом положении. Перед применением проверить совместимость средства с поверхностью, которую требуется обработать.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Универсальный очиститель	500 мл	217715	6

## 3.2. СМАЗКИ И ПРОТЕКТАНТЫ



### ПАСТА ЧИСТЯЩАЯ ДЛЯ РУК

Продукт обладает высокими очищающими свойствами благодаря мягким древесным опилкам в качестве абразивных частиц. Смочите ладони водой и разотрите в руках небольшое количество пасты (2-4 г). Продолжайте растирать пасту в руках до тех пор, пока загрязнение не растворится. Затем тщательно вымойте руки большим количеством воды и вытрите их.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Паста чистящая для рук	10 л	604281	1



### СМАЗКА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Смазка с антикоррозийными свойствами для обработки механических соединений из металла и пластика. Предотвращает износ и заедание металлических деталей. Имеет отличную устойчивость к механическим и термическим воздействиям. Водоотталкивающая. Рабочий диапазон температур от -30 до +180°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Смазка для механических соединений	400 мл	217791	6



# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.2. СМАЗКИ И ПРОТЕКТАНТЫ

### МЕДНАЯ СМАЗКА



Смазка с высоким содержанием меди. Устойчива к воде, слабым кислотам, солям, щелочам, предотвращает коррозию. Сохраняет длительный смазочный эффект даже при экстремальных температурных колебаниях (от -40 до +110°C). Идеальна для обработки резьбы свечей зажигания, направляющих тормозных колодок, болтов, соединений газовыхлопного тракта и других деталей, работающих при повышенных температурах. Не подходит для систем ABS и ASR. Проводит ток.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Медная смазка	200 мл	263088	12
Медная смазка	400 мл	217654	6

### ТЕФЛОНОВАЯ СМАЗКА



Прозрачная смазка на основе минерального масла и тефлона для автомобилей, бытового и промышленного применения. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Уменьшает трение, износ, заедание механизмов из металла и пластмасс, препятствует образованию коррозии. pH-нейтральна, не содержит силикона. Безвредна для покрышек и изделий из резины и пластика. Устойчива к слабым кислотам, солям и щелочам. Рабочий диапазон температур от -50 до +250°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Тефлоновая смазка	200 мл	225055	12
Тефлоновая смазка	400 мл	217753	6

### СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА



Высококачественный смазочный материал для синтетических поверхностей. Используется для смазки и защиты пластиковых и резиновых изделий от растрескивания. В зимний период предотвращает скрип пластика при трении, а также прилипание и примерзание уплотнителей автомобиля. Бесцветная силиконовая смазка, водостойкая, не содержит токсичных ингредиентов. Используется при температурах от -50 до +200°C. **Не использовать на панели приборов, рабочей поверхности шин, руле и педалях!**

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Силиконовая смазка	200 мл	225048	12
Силиконовая смазка	400 мл	217784	6

### ВАЗЕЛИНОВАЯ СМАЗКА



Высококачественная бескислотная вазелиновая смазка используется при сборке и монтаже. Защищает алюминиевые, медные, латунные, хромированные и стальные поверхности от воздействия соли и щелочи. Препятствует образованию коррозии на резьбах и винтовых соединениях, инструментах, антеннах. Обладает изоляционными свойствами. Диапазон рабочей температуры составляет от -30 до +180°C. Средство устойчиво к воздействию погодных условий, слабых кислот и щелочей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Вазелиновая смазка	200 мл	225093	12
Вазелиновая смазка	400 мл	217814	6

### СМАЗКА ДЛЯ ДВЕРНЫХ МЕХАНИЗМОВ



Прозрачный защитный смазочный материал для деталей из металла и пластика, различных механизмов (шарниры, петли, дверные механизмы). Нейтрален к уплотнительным кольцам, прокладкам. Предупреждает износ и заклинивание, устраняет скрип. Обладает отличной механической и температурной устойчивостью (от -30 до +180°C). Препятствует образованию коррозии. Содержит тефлон. pH-нейтрален.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Смазка для дверных механизмов	400 мл	217937	6

### СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА



Защищает полюса батареи, крепления, контакты и заземляющий кабель. Препятствует образованию коррозии. Не допускает скользящих разрядов и потери мощности, увеличивает ресурс батареи. Рабочий диапазон температур от -30 до +130°C. Цвет: голубой.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Смазка для клемм аккумулятора	400 мл	217920	6

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.3. УХОД И ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ



### СМАЗКА КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Смазка клиновых ремней защищает ремень и шкивы от преждевременного износа. Улучшает сцепление ремня со шкивом. После обработки клиновые ремни становятся эластичными. Применима для всех типов клиновых ремней, в том числе работающих под открытым небом (в компрессорах, вентиляторах). Не подходит для применения на плоских и ребристых ремнях! Баллон оснащен специальной трубкой и распылительной головкой для использования в труднодоступных местах.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
--------------	-------	---------	-------

Смазка клиновых ремней	400 мл	217821	6
------------------------	--------	--------	---



### СМАЗКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Смазка электроконтактов улучшает электропроводность, уменьшает потерю мощности на электроконтактах, препятствует их окислению. Вытесняет влагу, чем предупреждает проблему запуска двигателя при влажной погоде, препятствует воздействию конденсата и воды на электроконтакты. Обладает хорошей проникающей способностью. Устойчива к воздействию солей, слабых кислот и щелочей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
--------------	-------	---------	-------

Смазка электроконтактов	400 мл	217951	6
-------------------------	--------	--------	---



### СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ВОСКА

Специальный состав для длительной защиты от коррозии моторного отсека, стоек, дверных углов, механических средств, поверхностей и полостей в автомобилях, мотоциклах, велосипедах. После применения остается стойкая защитная пленка.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
--------------	-------	---------	-------

Смазка защитная для двигателя на основе воска	400 мл	217968	6
---	--------	--------	---



### ЭЛЕКТРОПРОТЕКТОР – ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ

Быстрая защита электрических цепей от воздействия влаги и образующегося конденсата. Вытесняет влагу, создает жидкую изоляцию и облегчает запуск двигателя при влажной погоде благодаря водоотталкивающим свойствам. Защищает контакты от окисления. Благодаря использованию специального клапана продукт можно распылять в любом положении. **Не использовать на карбюраторе, радиаторе и отопительных устройствах!**

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
--------------	-------	---------	-------

Электропротектор - вытеснитель влаги	400 мл	217661	6
--------------------------------------	--------	--------	---



### СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ

Средство образует пленку на деталях, в подкапотном пространстве и отсеках автомобиля; в местах возможного проникновения грызунов в помещение. Отпугивает мышей, крыс и других грызунов. Не имеет неприятных для человека запахов. Безвредно для окружающей среды, людей, животных. Имеет водоотталкивающие свойства, устойчиво к соленой воде, слабым щелочам, кислотам. Рабочий диапазон температур от -30 до +250°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
--------------	-------	---------	-------

Средство защиты от грызунов	400 мл	217708	6
-----------------------------	--------	--------	---



### КОНСЕРВАНТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И МОТОРНОГО ОТСЕКА

Защищает блок двигателя, капот, стойки и дверные углы от коррозии благодаря коррозионным ингибиторам и водоотталкивающим веществам. Идеально подходит для предпродажной подготовки автомобилей с пробегом, а также для обработки автомобилей на зимний период и во время длительной стоянки.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
--------------	-------	---------	-------

Консервант для двигателя и моторного отсека	1000 мл	803864	6
---	---------	--------	---

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



### ПРОФИЛАКТИКА ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ (АНТИСКРИП)

Специальное активное вещество устраняет скрип тормозных колодок, возникающий вследствие перекаса направляющих суппортов, и защищает тормозную систему от коррозии и износа. Не содержит тяжелых металлов и обладает длительным эффектом. Средство устойчиво к воздействию соли, кислот и щелочей. Подходит для систем ABS и ASR. Благодаря использованию специального клапана продукт можно распылять в любом положении. **Не распылять средство на тормозные колодки и диски!**

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Профилактика тормозных систем (Антискрип)	400 мл	217944	6



### УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

Высокоэффективный растворитель для быстрого и легкого удаления прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур), герметика, клея, краски, масла, жира и т.д. Может эффективно использоваться и на вертикальных поверхностях. Специальные добавки гарантируют длительный эффект. Применяется для извлечения из металла, дерева, керамики, стекла. Может повредить поверхности из термопластмассы или изделия из ПВХ. Перед применением рекомендуется протестировать продукт.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Удалитель прокладок и герметиков	400 мл	217685	6



### СМАЗКА ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

Обеспечивает длительный смазывающий эффект цепных передач в велосипедах, мотоциклах, сельскохозяйственных машинах и других высоконагруженных и быстро движущихся системах цепных передач. Устойчива к механическим и термическим воздействиям, водоотталкивающая, препятствует налипанию грязи. Предотвращает износ и заедание металлических поверхностей. Предохраняет цепь от растяжения. Подходит для О-образных цепных передач.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Смазка цепных передач	200 мл	263071	12
Смазка цепных передач	400 мл	217630	6



### СМАЗКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Спрей с длительным смазывающим эффектом на основе керамической пасты, без металлических компонентов. Подходит для систем ABS и ASR. Предназначен для смазки стыковочных деталей и резьбовых соединений, подверженных воздействию температуры (от -40 до +1600°C). Предотвращает коррозию, упрощает демонтаж обработанных спреем деталей, устраняет скрип. Устойчива к соленой воде, слабым кислотам и щелочам. Возможно применение на вертикальных поверхностях.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Смазка керамическая термостойкая	400 мл	217616	6



### ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА

Спрей для выявления утечки в системах газоснабжения, трубопроводных линиях и в воздушных системах. Не воспламеняется после нанесения. Содержит антикоррозионные ингибиторы и низкоконцентрированную щелочь. Слегка пенится.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Детектор утечки газа	300 мл	217692	6



### ТЕРМОКЛЮЧ

Антикоррозионная смазка на основе минерального масла для отвинчивания застрявших резьбовых соединений. Способствует удалению ржавчины, останавливает и предотвращает процесс коррозии. Действует мгновенно. Не содержит силикона и жира. Разрушает коррозию за счет резкого кратковременного понижения температуры обрабатываемой поверхности до -30°C, вызывая усадочную деформацию и одновременно пропитывая соединение маслом.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Термоключ	200 мл	225130	12
Термоключ	400 мл	217777	6



# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

### ГРУНТ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ



Применяется для грунтовки покрытых ржавчиной поверхностей. Отлично подходит для восстановления лакокрасочного покрытия всех видов транспортных средств, машин и оборудования. Устойчив к растворителям. Сушка не требует специальных условий, может быть покрыт любыми аэрозольными красками. Легко наносится.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт - преобразователь ржавчины	100 мл	603079	12
Грунт - преобразователь ржавчины	250 мл	603086	6



### ЭФФЕКТ НОВЫХ ШИН

Профессиональная пенная формула для высококачественной экспресс-очистки и обновления боковых поверхностей покрышек. Эффективно растворяет и быстро смывает все накопившиеся загрязнения, включая трудноудаляемую въевшуюся грязь и дорожный налет. Формирует на поверхности резины защитную грязеотталкивающую полимерную пленку, придающую обрабатываемой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покрышек. Не содержит растворителей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эффект новых шин	500 мл	217807	6



### МУЛЬТИСПРЕЙ MD-40

Многоцелевая смазка с широким спектром действия. Быстро отпускает прижавшиеся болты и гайки, одновременно смазывая их. Вытесняет влагу, защищает электрические цепи от ее воздействия. Действует как моющее средство. Предотвращает коррозию и окисление. Смазывает резиновые уплотнители, препятствует их замерзанию и прилипанию. Устраняет скрип. Устойчива к температурам от -50 до +250°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Мультиспрей MD-40	200 мл	225123	12
Мультиспрей MD-40	400 мл	217722	6



# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ PRESTO

## 3.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный аэрозольный клей применяется для склеивания бумаги, картона, дерева, текстиля, кожи и различных видов пластика. Может использоваться как для кратковременного, так и для долгосрочного склеивания. Аэрозольная упаковка дает возможность работать с крупногабаритными предметами. Регулируемый клапан позволяет дозировать нанесение клея.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Универсальный аэрозольный клей	400 мл	217593	6



### МОНТАЖНАЯ ПАСТА для ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Паста используется при сборке рукавных и фланцевых соединений в автомобильных и промышленных выхлопных (выпускных) соединениях. Обладает хорошими уплотняющими и смазывающими свойствами, что позволяет значительно облегчить работу по монтажу/демонтажу выхлопных (выпускных) соединений.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Монтажная паста для выхлопной системы	170 г	603123	12
Монтажная паста для выхлопной системы	60 г	603130	12



### ЖИДКИЙ КЛЮЧ (СМАЗКА С $\text{MoS}_2$ )

Эффективное средство на основе графита и молибдена для ослабления сильно прижавших винтовых соединений. Одновременно смазывает деталь и способствует легкому демонтажу. Проникает в самые труднодоступные места. Действует быстро и рационально. Уменьшает силу трения. Кроме длительного эффекта смазки, пропиточное масло препятствует образованию коррозии. Не повреждает предметы из металла, резины и пластика.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Жидкий ключ (смазка с $\text{MoS}_2$ )	200 мл	225109	12
Жидкий ключ (смазка с $\text{MoS}_2$ )	400 мл	217746	6



### БЫСТРЫЙ СТАРТ

Идеальная смесь эфира, пропана и бутана для мягкого запуска дизельного и бензинового двигателей. Не использовать при наличии специальных приборов предварительного подогрева двигателей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Быстрый старт	400 мл	217760	6

## 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ

### 4.1. ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ

#### ДЕКО ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ



Быстросохнущий акриловый грунт для подготовки поверхностей из металла, дерева, алюминия, камня, стекла. Содержит антикоррозионные добавки. Имеет отличную адгезию, укрывистость, заполняющие свойства. Легко шлифуется, может покрываться любыми типами эмалей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт акриловый белый	400 мл	302101	6
Грунт акриловый серый	400 мл	302102	6

#### ДЕКО ГРУНТ ПО ПЛАСТИКУ



Быстросохнущий прозрачный грунт по пластику для подготовки пластиковых предметов к окраске. Подходит для различных типов пластиков. Не требует последующей шлифовки. Может покрываться любыми типами эмалей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт по пластику	400 мл	302103	6

#### ДЕКО ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР



Быстросохнущий грунт на основе акриловой резины с превосходными изолирующими свойствами для внутреннего использования. Обладает отличной адгезией. Не желтеет. Может покрываться всеми типами эмалей.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт-изолятор	400 мл	302901	6

#### ДЕКО ЦИНК-СПРЕЙ



Быстросохнущий цинк-спрей с великолепной адгезией и отличными заполняющими свойствами. Используется для обработки оцинкованной и необработанной стали. Токопроводящий. Может использоваться для точечной сварки. Идеально подходит для защиты сварных швов. Устойчив к воздействию бензина, химикатов и неблагоприятных атмосферных явлений. Термостойкость до 350°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Цинк-спрей	400 мл	302801	6

#### ДЕКО УДАЛИТЕЛЬ СТАРОЙ КРАСКИ И ГРАФФИТИ



Эффективное средство для удаления старых слоев краски, а также граффити с бетона, асфальта, металла и дерева. Эффективен и прост в использовании за счет гелеобразной структуры.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Удалитель старой краски и граффити	400 мл	303201	6

# 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ

## 4.1. ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ

### ДЕКО ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Специальная алкидная эмаль белого цвета. Применяется для восстановления поврежденных эмалевых покрытий холодильников и другой кухонной техники. Устойчива к воздействию влаги и бытовой химии, быстро сохнет, защищает от коррозии.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль для бытовой техники белая	400 мл	303202	6

### ДЕКО ЛАК АКРИЛОВЫЙ

Быстросохнущий акриловый прозрачный лак. Используется для защиты поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных типов пластика. Имеет отличную адгезию и заполняющие свойства. Атмосферостойкий, антикоррозионный, с защитой от выгорания и выцветания.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак акриловый глянцевый	400 мл	302205	6
Лак акриловый матовый	400 мл	302203	6
Лак акриловый сатиновый	400 мл	302204	6

### ДЕКО ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕЛОВОЙ ДОСКИ С МАГНИТНЫМ ЭФФЕКТОМ

Эмаль для меловых досок содержит металлические частицы, что позволяет прикреплять магниты к окрашенной поверхности. Имеет отличную адгезию к поверхностям из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных типов пластика. Атмосферостойкая.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль для меловой доски с магнитным эффектом	400 мл	303101	6

### ДЕКО ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Алкидная эмаль для окраски радиаторов. Обладает отличной адгезией и заполняющими свойствами. Термостойкая. Не выцветает и не меняет цвет. Устойчива к химикатам.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль для радиаторов белая глянцевая	400 мл	302701	6
Эмаль для радиаторов белая матовая	400 мл	302702	6
Эмаль для радиаторов пергамон глянцевая	400 мл	302704	6
Эмаль для радиаторов серая глянцевая	400 мл	302703	6



# 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ

## 4.1. ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ



### ДЕКО ЭМАЛЬ БРОНЗА-ЭФФЕКТ

Декоративная быстросохнущая акриловая эмаль. Имеет отличную адгезию к поверхностям из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных типов пластика. Не атмосферостойкая.

Только для внутренних работ. Нельзя покрывать лаком.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль античная бронза	400 мл	303003	6
Эмаль золотая бронза	400 мл	303001	6
Эмаль медная бронза	400 мл	303004	6



### ДЕКО ЭМАЛЬ ХРОМ-ЭФФЕКТ

Декоративная быстросохнущая акриловая эмаль. Имеет отличную адгезию к поверхностям из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных типов пластика. Не атмосферостойкая.

Только для внутренних работ. Нельзя покрывать лаком.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль медный хром	400 мл	302602	6
Эмаль золотой хром	400 мл	302603	6
Эмаль серебристый хром	400 мл	302601	6



### ДЕКО ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

Быстросохнущая декоративная эмаль на нитроцеллюлозной основе. Имеет отличную адгезию к поверхностям из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных типов пластика. Атмосферостойкая.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль металллик алюминиевая	400 мл	302502	6
Эмаль металллик античное золото	400 мл	302508	6
Эмаль металллик бриллиантовое золото	400 мл	302506	6
Эмаль металллик бриллиантовое серебро	400 мл	302501	6
Эмаль металллик голубая	400 мл	302509	6
Эмаль металллик зеленая	400 мл	302513	6
Эмаль металллик золото	400 мл	302505	6
Эмаль металллик красная	400 мл	302511	6
Эмаль металллик натуральное золото	400 мл	302507	6
Эмаль металллик серебро	400 мл	302504	6
Эмаль металллик фиолетовая	400 мл	302512	6
Эмаль металллик черная	400 мл	302510	6
Эмаль металллик шампанское серебро	400 мл	302503	6



## 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ

### 4.1. ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ



#### ДЕКО ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Эмаль для нанесения на различные типы поверхностей. Эмаль устойчива к воздействию бензина, химикатов и атмосферных явлений. Термостойкость до 800°C.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль термостойкая антрацитовая	400 мл	302403	6
Эмаль термостойкая серебристая	400 мл	302402	6
Эмаль термостойкая черная	400 мл	302401	6



#### ДЕКО ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Быстросохнущая декоративная эмаль на нитроцеллюлозной основе. Имеет отличную адгезию к поверхностям из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных типов пластика. Необходимо наносить на белый грунт!

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль флуоресцентная желтая	400 мл	302303	6
Эмаль флуоресцентная красная	400 мл	302301	6
Эмаль флуоресцентная розовая	400 мл	302302	6
Эмаль флуоресцентная салатовая	400 мл	302304	6



#### ДЕКО ЭМАЛЬ ДЛЯ КЕРАМИКИ И ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ БЕЛАЯ ПОЛУМАТОВАЯ

Специальная нитроцеллюлозная эмаль белого оттенка. Применяется для восстановления поврежденных эмалевых покрытий ванн, умывальников, сифонов, а также стиральных машин и холодильников. Устойчива к воздействию влаги и бытовой химии, быстро сохнет, защищает от коррозии.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Эмаль для керамики и эмалевых покрытий белая полуматовая	400 мл	303203	6

# 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ

## 4.2. ПРОГРАММА DUPLI-COLOR AEROSOL ART



### ГРУНТ СЕРЫЙ DUPLI-COLOR

Грунт серого цвета, идеально подходит для глянцевых и матовых поверхностей. Образует основу для дальнейшего нанесения лакокрасочного покрытия.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт серый	400 мл	744020	12



### ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ DUPLI-COLOR

Прозрачный глянцевый лак идеально подходит для создания защитного слоя на любых окрашенных поверхностях. Обладает высокой долговечностью.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Лак прозрачный глянцевый	400 мл	744037	12
Лак прозрачный матовый	400 мл	744044	12



### АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ DUPLI-COLOR RAL-ОТТЕНКОВ

Высококачественная быстросохнущая акриловая эмаль подходит для наружного и внутреннего применения. Богатая гамма цветовых полуматовых и глянцевых оттенков, отличная укрывистость и прекрасная адгезия к таким материалам, как дерево, пластик, бумага, металл, стекло.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 48.

**NEW**

# 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ

## 4.3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ MAXI COLOR



### ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ

Высококачественная аэрозольная эмаль для дома и хобби самых популярных RAL-оттенков. Для внутренних и наружных работ. Обладает великолепной укрывистостью и прекрасной адгезией к металлическим, деревянным, пластиковым и др. поверхностям. Идеальна для покраски предметов интерьера, садового инвентаря, мебели, различной техники, велосипедов и т.д.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 50.



### ГРУНТ-АЭРОЗОЛЬ

Аэрозольный грунт для создания дополнительной адгезии красок к различным поверхностям. Наносится практически на любые виды поверхностей (металлические, деревянные, пластиковые и т.д.). Является идеальной основой для дальнейшей покраски. Быстро сохнет, устойчив к воздействию влаги, сглаживает небольшие неровности поверхности.



### ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Специальная термостойкая эмаль для покраски поверхностей, находящихся под длительным воздействием высоких температур (грилей, печей, печных труб, котлов и т.п.). Распыляется на окрашиваемую поверхность без предварительного нанесения грунта. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Термостойкость до 650°C. Обладает прекрасной адгезией к металлу, камню, бетону, кирпичу.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серый	400 мл	MX0001	12
Белый	400 мл	MX0002	12
Красный	400 мл	MX0003	12
Черный	400 мл	MX0004	12

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Термостойкая серебристая	400 мл	MX0007	12
Термостойкая черная	400 мл	MX0008	12



### ЭМАЛЬ-АЭРОЗОЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Эмаль-аэрозоль с эффектами хромированной, позолоченной или посеребренной поверхности. На акриловой основе. Быстросохнущая декоративная краска для нанесения на поверхности из дерева, металла, алюминия, стекла, камня и различных видов пластика. Только для внутренних работ. Не покрывать лаком!



### ЛАК-АЭРОЗОЛЬ БЕСЦВЕТНЫЙ

Высококачественный бесцветный лак на синтетической основе. Предназначен для создания дополнительного защитного слоя на окрашенной поверхности. Устойчив к атмосферным и механическим воздействиям, препятствует выгоранию красок на солнце. Может наноситься на любые виды красок, за исключением красок с эффектом хрома, золота и меди.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Серебряная	400 мл	0009 MX	12
Золотая	400 мл	0011 MX	12
Хромированная	400 мл	0010 MX	12

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Бесцветный гляцевый	400 мл	MX0005	12
Бесцветный матовый	400 мл	MX0006	12



## 4. ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ

### 4.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ЭМАЛИ МОТIP

#### ЭМАЛЬ КАМУФЛЯЖ



Продукт предназначен для покрытия обработанных и необработанных поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, камня, ткани и различных видов пластика. Обладает отличными наполняющими свойствами, высокой укрывистостью, стойким цветом и долговременным блеском. Устойчив к образованию царапин и сколов, а также воздействию топлива, химических веществ и погодных условий. Предотвращает коррозию, обладает высокой адгезией.



Скачать трафареты.



RAL 1001	Бежевый	400 мл	04201	6	31
RAL 6014	Желто-оливковый	400 мл	04202	6	31
RAL 6031	Бронзово-зеленый	400 мл	04203	6	31
Grey	Серый	400 мл	04204	6	31
RAL 8027	Коричневая кожа	400 мл	04205	6	31
RAL 9021	Битумно-черный	400 мл	04206	6	31
RAL 6006	Серо-оливковый	400 мл	04207	6	31





# 5. ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## 5.1. ЭМАЛИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



### МАРКИРОВОЧНЫЕ АЭРОЗОЛИ COLOMARK LINEMARKER

Данный спрей необходим, когда разметка должна оставаться видимой как можно дольше. Существует ряд областей применения, начиная от автомобильных парковок, гаражей, складов и заканчивая различными игровыми площадками и спортивными полями. Система распыления спрея обеспечивает четкие и ясные линии.

#### Преимущества:

- Высокая износостойкость
- Устойчивость к воздействию бензина и химикатов.
- Быстрое высыхание.
- Широкий спектр цветов, включая цвета для корректировки.
- Экологически чистый, безвредный продукт.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 47.



### МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА DISTEIN

Применяется для:

- Маркировки деревьев под вырубку.
- Нанесения надписей на штабелированной древесине.
- Нанесения маркировочных обозначений на лесоматериалы при работах на лесопилках, деревообрабатывающих заводах.
- Маркировки мест в лесу под засадку молодняком.
- Нанесения разного рода разметки.
- Нанесения ограничительных линий в лесу.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 46.



### МАРКИРОВОЧНЫЕ АЭРОЗОЛИ COLOMARK SPOTMARKER

Spotmarker показывает отличные результаты даже в самых сложных условиях работы. Идеально подходит для маркировки объектов городского строительства, дорожных конструкций, садовых и ландшафтных сооружений и т.д.

#### Преимущества:

- Усовершенствованная модель колпачка, предотвращающая случайное распыление.
- Специальный наклонный клапан для удобного нанесения вверх дном.
- Прекрасно наносится на мокрую поверхность.
- Устойчивость в течение 6 - 9 месяцев.
- Высокая степень укрывистости.
- Флуоресцентные свойства краски сохраняются в течение 12 месяцев.
- Удобство применения и быстрое высыхание.
- Возможность нанесения при температуре до -20°C.
- Экологичность и безопасность для здоровья человека.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 47.



### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Идеальный инструмент для нанесения четких и ровных линий. Возможно одновременное распыление двух баллонов. Для использования с баллонами Linemarker 500 мл и 750 мл.

Наименование	Артикул
Тележка	262760



### МАРКИРОВОЧНЫЕ АЭРОЗОЛИ COLOMARK ALLROUNDMARKER

Спрей со специальным клапаном, позволяющим распылять краску при любом положении баллона. Это делает возможным маркировку во всех позициях и направлениях. Идеально подходит для тоннелей, электрических коммуникаций, производственных и иных помещений.

Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 47.



# 5. ЭМАЛИ И ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



## ЭМАЛЬ MOTIP RAL ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (для металлочерепицы)

Эмаль на акриловой основе, предназначена для устранения незначительных повреждений (царапин, сколов и зон распила), возникающих при транспортировке и монтаже металлочерепицы. Обладает антикоррозийными свойствами, эластична, устойчива к атмосферным воздействиям, не выгорает. При специальном заказе в количестве не менее 1392 шт. возможно производство эмали для металлочерепицы с любим RAL и RR-оттенком.

**Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 49.**



## ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 4 В 1 DUPLI-COLOR

1. Грунт.
2. Антикоррозийное покрытие.
3. Эмаль.
4. Лак.

Эмаль обеспечивает большую площадь покрытия, быстро высыхает. Обладает отличной адгезией ко всем типам поверхности, даже при нанесении непосредственно на ржавчину. Имеет высокую укрывистость и заполняющую способность. Обеспечивает высокое качество покрытия.

**Данные по цвету, артикулу, объему и количеству в упаковке см. на стр. 48.**

## 5.2. ГРУНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



## ГРУНТ АЛЮМИНИЕВО- ЦИНКОВЫЙ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ MOTIP

Алюминиево-цинковый промышленный грунт придает поверхности двойную защиту от коррозии. После обработки поверхность можно окрашивать без дополнительного грунтования. Отлично подходит для восстановления поврежденных оцинкованных поверхностей. Электропроводен. Термостойкость до 200°C. Обладает великолепной адгезией ко всем металлам, в том числе к алюминию.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт алюминиево-цинковый	500 мл	07302	6



## ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ MOTIP

Универсальный промышленный грунт — профессиональный быстро высыхющий грунт-наполнитель на основе акриловой смолы. Отличается высокой укрывистостью и заполняемостью, легко поддается шлифовке и окраске всеми типами красок. Благодаря своим тиксотропным свойствам заполняет мельчайшие поры и царапины на поверхности.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт универсальный	500 мл	07303	6



## ГРУНТ ЦИНКОВЫЙ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ MOTIP

Промышленный грунт содержит в пигменте до 50% цинка, что обеспечивает великолепную защиту от коррозии и предотвращает ее дальнейшее появление. Электропроводен, обладает термостойкостью до 350°C. Незаменим при обработке сварных швов, систем выхлопа, электропроводных соединений.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Грунт цинковый	500 мл	07301	6

# 6. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

## 6.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ



### САЛФЕТКИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Мягкие и прочные салфетки, хорошо впитывающие влагу, незаменимы при полировке любых типов лакокрасочной поверхности. Комплект из 5 шт. Размер 37 x 39 см.

Наименование	Артикул	Упак.
Салфетки для полировки	000777	20



### ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ INSECT CLEANER

Удобное в использовании интенсивное средство. Обладает отличной очищающей способностью и содержит поверхностно-активные вещества. Слабощелочной очиститель следов насекомых Motip Car Care Insect Cleaner безопасен для использования на пластиковых и лакированных поверхностях. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Объем	Артикул	Упак.
Очиститель следов насекомых	600 мл	000705	6
Очиститель следов насекомых	500 мл	000735	6



### ВОСКОВОЙ ПОЛИРОЛЬ В АЭРОЗОЛЕ SPEED WAX

Высокоэффективное средство, удобное в использовании. Подходит для обработки лакированных, пластиковых и хромированных элементов. Идеально для использования на больших поверхностях. Продукт обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает устойчивый блеск. Снижает налипание грязи и защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий. Имеет нейтральный показатель pH, небразителен, содержит силикон. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Восковой полироль в аэрозоле	000710	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ ХРОМА С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ CHROME POLISH

Средство полирует и отлично очищает, а также защищает хромированные части автомобиля. Полироль для хрома противостоит неблагоприятным климатическим воздействиям и придает блеск. Препятствует налипанию грязи, содержит силикон. Без сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель хрома с защитным эффектом	000742	6



### СУПЕРШАМПУНЬ С ВОСКОМ SUPER SHAMPOO&WAX

Концентрированный шампунь с воском предназначен для очистки и защиты поверхности автомобиля. Придает устойчивый блеск. Защищает от воздействия погодных условий и препятствует налипанию грязи. Не содержит сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.
Супершампунь с воском	000743	6

# 6. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

## 6.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ



### АВТОШАМПУНЬ СУПЕРБЛЕСК SHAMPOO

Обладает отличной очищающей способностью и предназначен специально для ухода за автомобилем. Автошампунь Motip Car Care Shampoo - это высококонцентрированное средство, не содержащее сольвентов. Комплект (2 шампуня и губка).

Наименование	Артикул	Упак.
Автошампунь	000756	12



### ВОСК ДЛЯ БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ SUPER FAST WAX

Удобное в применении средство предназначено для защиты и придания блеска лакированным поверхностям. Подходит для любых типов ЛКП.

Наименование	Артикул	Упак.
Воск для быстрого нанесения	000744	6



### ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА COLOR RENOVATOR

Данный полироль предназначен для восстановления блеска и цвета любых типов ЛКП. Обладает отличной полирующей способностью и защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Наименование	Артикул	Упак.
Восстановитель цвета	000741	6



### ВОСКОВОЙ ПОЛИРОЛЬ POLISH & WAX

Средство обладает легким полирующим эффектом и удобно в применении. Используется для защиты и восстановления блеска любых типов ЛКП.

Наименование	Артикул	Упак.
Восковой полироль	000740	6



### АНТИЦАРАПИН SCRATCH AWAY

Паста для удаления мелких поверхностных царапин на лакокрасочном покрытии. Средство восстанавливает оригинальный цвет и сохраняет блеск покрытия. Обладает высокой полирующей способностью, содержит силикон.

Наименование	Артикул	Упак.
Антицарапин	000745	6



# 6. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

## 6.2. УХОД ЗА КОЛЕСАМИ



### ГЕРМЕТИК ШИН TYRE REPAIR

Герметик шин на резиновой основе предназначен для экстренной герметизации проколов автомобильных бескамерных шин. Аэрозоль Motip Car Care Tyre Repair можно применять без демонтажа колес.

Наименование	Артикул	Упак.
Герметик шин	000712	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ WHEEL CLEANER

Удобное в использовании средство для очистки колесных дисков и колпаков. Образует высокоэффективную чистящую пену, обеспечивает блестящий результат. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель дисков	000713	6



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ WHEEL CLEANER

Средство удобно в использовании и безопасно для шин. Очищает большинство типов дисков, включая легкосплавные, стальные, окрашенные, а также пластиковые колпаки.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель дисков	000732	6



### ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ WHEEL PROTECT WAX

Средство придает блеск и предотвращает налипание грязи. Защитный воск для колесных дисков и колпаков содержит силикон. Имеет нейтральный уровень pH.

Наименование	Артикул	Упак.
Защита колесных дисков	000733	6



### ЧЕРНЫЙ ЛОСК TYRE SHINE

Придает автомобильным шинам насыщенный темный цвет и блеск. Благодаря содержанию силикона средство Motip Car Care Tyre Shine защищает покрышки от влияния неблагоприятных погодных условий. Имеет нейтральный уровень pH. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Черный лоск	000711	6



## 6. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

### 6.3. ОЧИСТИТЕЛИ ПАНЕЛИ И ОСВЕЖИТЕЛИ



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ПОЛУМАТОВЫЙ ЭФФЕКТ COCKPITSpray SEMI GLOSS

Обладает тонким ароматом, антистатическими и пылеотталкивающими свойствами. Придает долговременный полуматовый блеск. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель панели полуматовый эффект	000701	6



#### ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ COCKPITSpray FOAM

Пена на водной основе, не оставляющая подтеков даже на лобовом стекле. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Пенный очиститель панели	000702	6



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ COCKPITSpray HIGH GLOSS

Обладает тонким ароматом, антистатическими и пылеотталкивающими свойствами. Обеспечивает устойчивый блеск. Баллон оснащен специальным клапаном, позволяющим наносить средство в любом положении.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель панели гляцевый эффект	000703	6



#### ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА INTERIOR CLEANER

Обладает высокой очищающей способностью и имеет тонкий аромат.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель салона	000755	6



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК

Наименование	Артикул	Упак.
Глянцевый блеск запах апельсина	007434	6
Глянцевый блеск запах ванили	007431	6
Глянцевый блеск запах лаванды	007430	6
Глянцевый блеск запах лимона	007432	6
Глянцевый блеск запах «Попурри»	007433	6
Глянцевый блеск запах яблока	007435	6



#### ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ AIRCO

Высокоэффективный аэрозоль освежает и очищает систему кондиционирования и циркуляции воздуха в транспортных средствах. Освежитель воздуха Motip Car Care Airco прост в применении, обладает тонким ароматом.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель системы кондиционирования «Апельсин»	000720	6
Очиститель системы кондиционирования «Лаванда»	000721	6
Очиститель системы кондиционирования «Лимон»	000722	6

## 6. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

### 6.4. УХОД ЗА СТЕКЛАМИ АВТОМОБИЛЯ



#### ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ GLASS CLEANER

Средство в аэрозоле предназначено для очистки стекол автомобиля. Аэрозоль представляет собой слабощелочную пену, которая эффективно растворяет грязь и очищает, не оставляя подтеков. Удобен в использовании.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель стекол	000706	6



#### АНТИКОНДЕНСАТ ANTI CONDENS

Аэрозоль предотвращает образование конденсата на стеклах автомобиля. Антиконденсат Motip Car Care Anti Condens не содержит сольвентов и подходит для обработки стекол внутри и снаружи автомобиля.

Наименование	Артикул	Упак.
Антиконденсат	000730	6



#### ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ GLASS CLEANER

Слабощелочное средство обладает отличными очищающими свойствами.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель стекол	000731	6



#### АНТИДОЖДЬ RAIN AWAY

Удобный в использовании водоотталкивающий аэрозоль для стекол, зеркал и визоров шлемов. Антидождь Motip Car Care Rain Away препятствует налипанию грязи. Содержит силикон.

Наименование	Артикул	Упак.
Антидождь	000734	6



## 6. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ BLACK LINE

### 6.5. АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ



#### КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ LEATHER CONDITIONER

Удобный в применении продукт, предназначенный для очистки и защиты обивки из кожи и ее заменителей. Создает долговременный грязеотталкивающий эффект, улучшает внешний вид поверхности.

Кондиционер для кожи Leather Conditioner в аэрозоле содержит вазелин. Без силикона.

Кондиционер для кожи Leather Conditioner в бутылке содержит силикон. Без сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.
Кондиционер для кожи	000708	6
Кондиционер для кожи	000754	6



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБИВКИ TEXTILE CLEANER

Эффективная быстросохнущая пена для очистки текстиля. Очиститель текстильной обивки удобен в использовании, отлично растворяет грязь и обладает тонким ароматом.

Наименование	Артикул	Упак.
Очиститель текстильной обивки	000707	6



#### КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА RUBBER&PLASTIC CONDITIONER

Удобный в использовании аэрозоль для наружных деталей автомобиля. Используется для улучшения внешнего вида резиновых элементов, а также для восстановления блеска и усиления цвета пластиковых деталей. Кондиционер для резины и пластика Rubber&Plastic Conditioner придает долговременный блеск и отлично подходит для удаления остатков полироля. Защищает резиновые части от высыхания, воздействия низких температур и других неблагоприятных погодных условий.

Наименование	Артикул	Упак.
Кондиционер для резины и пластика	000709	6



#### ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ДЛЯ БАМПЕРА BUMPER BLACK

Данный продукт используется для ухода за черными пластиковыми бамперами, восстанавливает их цвет и блеск. Защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий и препятствует налипанию грязи. Motip Car Care Bumper Black содержит силикон. Без сольвентов.

Наименование	Артикул	Упак.
Восстановитель черного цвета для бампера	000753	6





## 7. ОБОРУДОВАНИЕ



### СТЕНД ПОД БАЛЛОНЫ

Материал - металл. Порошковая окраска, цвет стенда: черный матовый. Доступны следующие размеры (высота x ширина x глубина): 207 x 48 x 25 см.

Вместимость - 120 баллонов.

Возможность комплектации топперами брендов: Maxi Color, Dupli-Color, Motip, Crafts.

Наименование	Артикул
Стенд односторонний	СтЛАДА1



### СТЕНД MOTIP BLACK LINE

Материал - пластик. Цвет стенда: черный. Доступны следующие размеры (высота x ширина x глубина): 200 x 50 x 40 см.

Стенд вмещает в себя всю линейку продуктов Motip Black Line.

Наименование	Артикул
Стенд Motip Black Line	D09920

# 7. ОБОРУДОВАНИЕ



## ДИСПЛЕЙ

для флаконов с кисточками 12 мл

Материал корпуса - металл, материал дверцы - пластик. Вместимость - 240 штук. Цвет стенда: серебристый. Закрывается на замок.

Комплектация:

Дисплей для флаконов с кисточками 12 мл (арт. 570414) + пластиковый держатель для флаконов с кисточками (арт. 722851) (4 шт.).

Размеры: 40 x 97 x 38 см.

Наименование	Артикул
Дисплей для флаконов с кисточками 12 мл	570414
Пластиковый держатель для флаконов с кисточками	722851

## ПОДСТАВКА

для флаконов с кисточками 12 мл с пластиковым держателем

Материал - металл, вместимость - 60 штук, материал подставки - сталь. Цвет стенда: белый.

Комплектация:

Подставка для флаконов с кисточками 12 мл (арт. 722851) + пластиковый держатель для флаконов с кисточками (арт. 722851).

Размеры: 20 x 24 x 36 см.

Наименование	Артикул
Подставка для флаконов с кисточками 12 мл с пластиковым держателем	734397
Пластиковый держатель для флаконов с кисточками	722851



## СТЕНД «МИНИ»

Вместимость - 24 баллона, материал - сталь. Цвет стенда: черный. Размеры: 40 x 45 x 14 см.

Наименование	Артикул
Стенд «Мини»	368417

## 7. ОБОРУДОВАНИЕ

### СТЕНД МОТІР «КОМПАКТ-СИСТЕМА»

Материал - металл.

Порошковая окраска, цвет стенда: серебристый.

Доступны следующие размеры  
(высота x ширина x глубина):

200 x 100 x 48 см;

200 x 125 x 48 см;

200 x 133 x 48 см.

Комплектация стенда полками индивидуальная.

Информацию уточняйте у менеджера.



### СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ПРЕМИУМ» ЧЕРНЫЙ

с разными вариантами полок, световым  
коробом и буклетницей

Материал - металл.

Порошковая окраска, цвет стенда: черный.

Размеры (высота x ширина x глубина):

200 x 100 x 51 см.

Стенд комплектуется полками, лайтбоксом,  
буклетницей и нижней панелью по желанию  
заказчика.





# 8. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

## 8.1. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЭМАЛЕЙ



1. Поврежденный участок зачистить наждачным полотном № 60-80 до металла.



2. Обработать поверхность обезжиривателем (арт. 000185, 000186).



3. При необходимости на поврежденное место нанести шпатлевку. Дать поверхности высохнуть.



4. Поверхность шлифовать наждачным полотном № 120-180, 240-320.



5. Ограничить окрашиваемую поверхность с помощью малярной ленты и нанести аэрозольный грунт (арт. 04064) или стандартный акриловый грунт.



6. Повторно отшлифовать поверхность наждачным полотном № 500-800.



7. Перед применением баллон встряхивать в течение 2-3 мин.




8. Перед окрашиванием сделать контрольную выкраску на металлической поверхности.



9. Распылять эмаль с расстояния около 30 см. Окрашивание производить при комнатной температуре.



10. Небольшие участки можно окрашивать с помощью картона с вырезанным отверстием. Вырезанным отверстием держать на расстоянии 5 см от поверхности для предотвращения разбрызгивания и растрескивания эмали.



11. Большие поверхности необходимо окрашивать методом «квадрат». Эмаль наносить несколькими тонкими слоями для достижения наилучшего эффекта.



12. Небольшие поверхности необходимо окрашивать методом «круг».



13. Если используется краска оттенка металл, то следует покрывать поверхность бесцветным лаком (арт. 04009), дать ей высохнуть в течение 30 мин.



14. После высыхания лака сухую поверхность можно полировать.



**ДО РЕМОНТА**



**ПОСЛЕ РЕМОНТА**

## 8.2. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛЕЙ ВО ФЛАКОНЧИКАХ С КИСТОЧКАМИ

Если повреждение невелико, то следует использовать удобные флакончики с кисточками (штифт 12 мм).



1. Удалить следы ржавчины с помощью наждачного полотна. В случае глубокого повреждения (до металла) нанести грунт (арт. 900101).



2. Перед окрашиванием сильно встряхивать флакон в течение минуты.




3. Краску наносить кисточкой прямо на загрунтованную поверхность. На краску оттенка металл нанести лак (арт. 900201).



## 8. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### 8.3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЕЙ)



1. Предварительно вымыть, очистить от загрязнений и высушить обработанную поверхность.



2. Флакон с полиролем перед применением хорошо встряхнуть.




3. Средство нанести на чистый сухой аппликатор или полировочную салфетку и равномерно распределить на поверхности кузова.



4. Дать высохнуть до появления белого налета и отполировать до блеска сухой салфеткой. Поверхность обрабатывать небольшими участками. Не рекомендуется наносить на нагретую поверхность.

### 8.4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ В АЭРОЗОЛЯХ



1. Предварительно вымыть, очистить от загрязнений и высушить обработанную поверхность.



2. Баллончик с полиролем перед применением тщательно встряхнуть.



3. Средство равномерно распылить на поверхность кузова.



4. Дать высохнуть до появления белого налета и отполировать до блеска сухой салфеткой. Поверхность обрабатывать небольшими участками. Не рекомендуется наносить на нагретую поверхность.

### 8.5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ (КРОМЕ АЭРОЗОЛЕЙ)



1. Флакон с очистителем тщательно встряхнуть перед применением.



2. Нанести небольшое количество средства на очищаемую поверхность чистым сухим аппликатором и оставить на 2-3 минуты.



3. Располировать по поверхности, удаляя загрязнения и восстанавливая оригинальный цвет и блеск очищаемой поверхности. Поверхность обрабатывать небольшими участками.

### 8.6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ В АЭРОЗОЛЯХ И ТРИГГЕРАХ



1. Баллончик или триггер с очистителем тщательно встряхнуть перед применением.



2. Средство равномерно распылить на обрабатываемую поверхность и оставить на 2-3 минуты.



3. Для удаления загрязнений обработать поверхность влажной губкой или щеткой. Остатки убрать мягкой салфеткой. При сильном загрязнении повторить.

### 8.7. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ДИСКОВ В ТРИГГЕРАХ



1. Предварительно вымыть, очистить от загрязнений и высушить обрабатываемую поверхность.



2. Очиститель равномерно распылить на поверхность диска и оставить на 30-40 секунд.
















3. Удалить загрязнения влажной губкой или щеткой и тщательно промыть диски водой.



























# 9. КЛАССИФИКАТОР АРТИКУЛОВ

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
--------------	------	-------	---------	----------	------







## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ DUPLI-COLOR

	Эмаль гранит-эффект	Черная	400 мл	607837	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Серая	400 мл	607844	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Белая	400 мл	607851	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Бирюзовая	400 мл	607868	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Красная	400 мл	627781	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Ореховая	400 мл	627798	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Синяя	400 мл	627804	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Коричневая	400 мл	627811	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Персиковая	400 мл	627958	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Розовая	400 мл	629211	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Темно-зеленая	400 мл	656965	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Темно-синяя	400 мл	656989	6	30
	Эмаль гранит-эффект	Светло-серая	400 мл	697005	6	30

## МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА DISTEIN

	Standard (длительного действия)	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	156229		33
	Standard (длительного действия)	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	156236		33
	Standard (длительного действия)	Красный (флуоресцентная)	500 мл	156243		33
	Standard (длительного действия)	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	156250		33
	Standard (длительного действия)	Белый (флуоресцентная)	500 мл	174285		33
	Standard (длительного действия)	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	174513		33
	Standard	Красный (флуоресцентная)	500 мл	647949		33
	Standard	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	647979		33
	Standard	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	647987		33
	Standard	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	647994		33
	Standard	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	648014		33
	Standard	Белый (флуоресцентная)	500 мл	648519		33
	Ergonom	Красный (флуоресцентная)	500 мл	201318		33
	Ergonom	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	201325		33
	Ergonom	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	201332		33
	Ergonom	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	201349		33
	Ergonom	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	201356		33
	Ergonom	Розовый (флуоресцентная)	500 мл	201363		33
	Ergonom	Черный (флуоресцентная)	500 мл	201370		33
	Ergonom	Белый (флуоресцентная)	500 мл	201387		33
	Ergonom (длительного действия)	Красный (флуоресцентная)	500 мл	201400		33
	Ergonom (длительного действия)	Желтый (флуоресцентная)	500 мл	201417		33
	Ergonom (длительного действия)	Голубой (флуоресцентная)	500 мл	201424		33
	Ergonom (длительного действия)	Зеленый (флуоресцентная)	500 мл	201431		33
	Ergonom (длительного действия)	Белый (флуоресцентная)	500 мл	201448		33
	Ergonom (длительного действия)	Оранжевый (флуоресцентная)	500 мл	201455		33

# 9. КЛАССИФИКАТОР АРТИКУЛОВ

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
<b>МАРКИРОВОЧНЫЕ АЭРОЗОЛИ COLORMARK</b>					
	Spotmarker Fluo	Флуоресцентный розовый	500 мл	201479	33
	Spotmarker Fluo	Флуоресцентный красный	500 мл	201486	33
	Spotmarker Fluo	Флуоресцентный оранжевый	500 мл	201493	33
	Spotmarker Fluo	Флуоресцентный желтый	500 мл	201509	33
	Spotmarker Fluo	Флуоресцентный зеленый	500 мл	201516	33
	Spotmarker Fluo	Флуоресцентный синий	500 мл	201523	33
	Spotmarker Non Fluo	Белый	500 мл	201554	33
	Spotmarker Non Fluo	Желтый	500 мл	201547	33
	Spotmarker Non Fluo	Красный	500 мл	201530	33
	Spotmarker Non Fluo	Черный	500 мл	201561	33
	Spotmarker Non Fluo	Пурпурный	500 мл	410987	33
	Spotmarker Non Fluo	Коричневый	500 мл	410970	33
	Allround Fluo	Флуоресцентный розовый	500 мл	201585	33
	Allround Fluo	Флуоресцентный красный	500 мл	201592	33
	Allround Fluo	Флуоресцентный оранжевый	500 мл	201608	33
	Allround Fluo	Флуоресцентный желтый	500 мл	201615	33
	Allround Fluo	Флуоресцентный зеленый	500 мл	257650	33
	Allround Fluo	Флуоресцентный синий	500 мл	201622	33
	Allround Fluo	Флуоресцентный черный	500 мл	278280	33
	Linemarker	Белый	500 мл/750 мл	201639/201714	33
	Linemarker	Оранжевый	500 мл/750 мл	201646/201721	33
	Linemarker	Красный	500 мл/750 мл	201653/201738	33
	Linemarker	Зеленый	500 мл/750 мл	201677/201752	33
	Linemarker	Синий	500 мл/750 мл	201684/201769	33
	Linemarker	Серый	500 мл/750 мл	201691/201776	33
	Linemarker	Желтый	500 мл/750 мл	415333/346156	33
	Linemarker	Защита	500 мл	369582/ -	33
	2K Linemarker	Белый	500мл	387043	33
	2K Linemarker	Желтый	500мл	387081	33
	2K Linemarker	Красный	500мл	387050	33
	2K Linemarker	Синий	500 мл	387067	33

# 9. КЛАССИФИКАТОР АРТИКУЛОВ

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
--------------	------	-------	---------	----------	------

## ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 4 в 1 DUPLI-COLOR

	Эмаль по ржавчине	Черная металл	400 мл	228629	6	34
	Эмаль по ржавчине	Золотистая металл	400 мл	228650	6	34
	Эмаль по ржавчине	Зеленая металл	400 мл	228643	6	34
	Эмаль по ржавчине	Антрацит металл	400 мл	228599	6	34
	Эмаль по ржавчине	Серебристо-серая металл	400 мл	228605	6	34
	Эмаль по ржавчине	Серебристая металл	400 мл	228636	6	34
	Эмаль по ржавчине	Антрацит	400 мл	228612	6	34
	Эмаль по ржавчине 1015	Слоновая кость	400 мл	228674	6	34
	Эмаль по ржавчине 1021	Желтая	400 мл	228681	6	34
	Эмаль по ржавчине 2004	Оранжевая	400 мл	228698	6	34
	Эмаль по ржавчине 3000	Темно-красная	400 мл	228704	6	34
	Эмаль по ржавчине 3002	Кармин	400 мл	228667	6	34
	Эмаль по ржавчине 5010	Темно-голубая	400 мл	228773	6	34
	Эмаль по ржавчине 6005	Темно-зеленая	400 мл	228780	6	34
	Эмаль по ржавчине 7011	Стальная	400 мл	228711	6	34
	Эмаль по ржавчине 7035	Светло-серая металл	400 мл	228728	6	34
	Эмаль по ржавчине 8017	Коричневая	400 мл	228735	6	34
	Эмаль по ржавчине 9005	Черная	400 мл	228742	6	34

## ПРОГРАММА Dupli-Color Aerosol Art

	RAL 1018	Желтый цинк гляцевая	400 мл	741012	6	30
	RAL 1023	Желтый трафик гляцевая	400 мл	741029	6	30
	RAL 2002	Оранжевая гляцевая	400 мл	732935	6	30
	RAL 2004	Ярко-оранжевая гляцевая	400 мл	732942	6	30
	RAL 3001	Сигнально-красная гляцевая	400 мл	722523	6	30
	RAL 3002	Красная гляцевая	400 мл	741098	6	30
	RAL 5012	Голубая гляцевая	400 мл	733017	6	30
	RAL 5013	Синяя гляцевая	400 мл	733024	6	30
	RAL 5017	Синий трафик гляцевая	400 мл	722585	6	30
	RAL 6029	Мятно-зеленая гляцевая	400 мл	741241	6	30
	RAL 6024	Зеленый трафик гляцевая	400 мл	733062	6	30
	RAL 7016	Серый антрацит гляцевая	400 мл	741289	6	30
	RAL 7032	Серый кремль гляцевая	400 мл	741333	6	30
	RAL 7035	Светло-серая гляцевая	400 мл	733185	6	30
	RAL 8017	Шоколадно-коричневая гляцевая	400 мл	744402	6	30
	RAL 9005	Черная гляцевая	400 мл	733123	6	30
	RAL 9005	Черная матовая	400 мл	733161	6	30
	RAL 9006	Серебро эффект	400 мл	741425	6	30
	RAL 9007	Алюминий эффект	400 мл	741432	6	30
	RAL 9010	Белая гляцевая	400 мл	733130	6	30
	RAL 9010	Белая матовая	400 мл	741548	6	30
	RAL 1021	Рапсово-желтая матовая	400 мл	131462	6	30
	RAL 5012	Светло-голубая матовая	400 мл	741487	6	30
	RAL 3000	Огненно-красная матовая	400 мл	747540	6	30
	RAL 5002	Ультрамарин матовая	400 мл	131486	6	30
	RAL 5010	Синяя матовая	400 мл	741470	6	30
	RAL 6002	Зеленая листва матовая	400 мл	747533	6	30
	RAL 6005	Зеленый мох матовая	400 мл	131509	6	30
	RAL 7016	Антрацитовая матовая	400 мл	741517	6	30
	RAL 7032	Светло-серая матовая	400 мл	131592	6	30
	RAL 8017	Шоколадно-коричневая матовая	400 мл	747526	6	30



# 9. КЛАССИФИКАТОР АРТИКУЛОВ

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
<b>ЭМАЛЬ МОТИП RAL ИНДУСТРИАЛЬНАЯ</b>					
	RAL 1012	Лимонно-желтая	400 мл	7055	6 34
	RAL 1013	Перламутрово-белая	400 мл	7056	6 34
	RAL 1014	Слоновая кость	400 мл	7057	6 34
	RAL 1015	Светлая слоновая кость	400 мл	7062	6 34
	RAL 1018	Цинково-желтая	400 мл	7063	6 34
	RAL 2004	Оранжевая	400 мл	7007	6 34
	RAL 2008	Красно-оранжевая	400 мл	7085	6 34
	RAL 3003	Рубиновая	400 мл	7100	6 34
	RAL 3004	Пурпурно-красная	400 мл	7106	6 34
	RAL 3005	Винно-красная	400 мл	7108	6 34
	RAL 3009	Оксидно-красная	400 мл	7104	6 34
	RAL 3011	Коричнево-красная	400 мл	7171	6 34
	RAL 5001	Зелено-синяя	400 мл	7000	6 34
	RAL 5002	Ультрамарин	400 мл	7006	6 34
	RAL 5003	Сапфирово-синяя	400 мл	7001	6 34
	RAL 5005	Сигнально-синяя	400 мл	7134	6 34
	RAL 5009	Лазурная	400 мл	7135	6 34
	RAL 5010	Синий океан	400 мл	7004	6 34
	RAL 5012	Голубая	400 мл	7014	6 34
	RAL 5019	Капри синяя	400 мл	7017	6 34
	RAL 5021	Бледно-голубая	400 мл	7137	6 34
	RAL 6002	Светло-зеленая	400 мл	7121	6 34
	RAL 6005	Темно-зеленая	400 мл	7128	6 34
	RAL 6021	Бледно-зеленая	400 мл	7131	6 34
	RAL 6029	Мятно-зеленая	400 мл	7145	6 34
	RAL 7004	Сигнально-серая	400 мл	7015	6 34
	RAL 7012	Базальтово-серая	400 мл	7018	6 34
	RAL 7032	Галечная серая	400 мл	7032	6 34
	RAL 7040	Серая	400 мл	7153	6 34
	RAL 8004	Медно-коричневая	400 мл	7109	6 34
	RAL 8014	Коричневая	400 мл	7033	6 34
	RAL 8017	Шоколадно-коричневая	400 мл	7110	6 34
	RAL 9002	Серо-белая	400 мл	7046	6 34
	RAL 9003	Сигнально-белая	400 мл	7042	6 34
	RAL 9007	Темно-алюминиевый металл.	400 мл	7216	6 34
	RAL 9010	Перламутрово-белая	400 мл	7166	6 34
	RAL 9010GL	Белая глянцевая	400 мл	7040	6 34
	RAL 9016	Транспортная белая	400 мл	7037	6 34
	RAL RR11	Хвойно-зеленая	400 мл	671937	6 34
	RAL RR20	Белая	400 мл	673863	6 34
	RAL RR22	Серая	400 мл	674181	6 34
	RAL RR23	Темно-серая	400 мл	674198	6 34
	RAL RR24	Светло-желтая	400 мл	674433	6 34
	RAL RR29	Красная	400 мл	674488	6 34
	RAL RR32	Темно-коричневая	400 мл	674518	6 34
	RAL RR33	Черная	400 мл	674389	6 34
	RAL RR35	Синяя	400 мл	671289	6 34
	RAL RR36	Светло-зеленая	400 мл	671418	6 34
	RAL RR37	Зеленая	400 мл	671425	6 34
	RAL RR40	Серебряный металл	400 мл	672484	6 34
	RAL RR41	Темно-серебряный металл.	400 мл	672736	6 34
	RAL RR42	Золотой металл	400 мл	671944	6 34
	RAL RR43	Медный металл	400 мл	672361	6 34
	RAL RR44	Голубой металл	400 мл	672477	6 34
	RAL RR750	Терракотовая	400 мл	674471	6 34


# 9. КЛАССИФИКАТОР АРТИКУЛОВ

Наименование	Цвет	Объем	Артикул	Упаковка	Стр.
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ-АЭРОЗОЛИ MAXI COLOR</b>					
RAL 1001	Бежевая	400 мл	MX1001	12	31
RAL 1003	Сигнально-желтая	400 мл	MX1003	12	31
RAL 1004	Золотисто-желтая	400 мл	MX1004	12	31
RAL 1015	Светло-бежевая	400 мл	MX1015	12	31
RAL 1018	Цинково-желтая	400 мл	MX1018	12	31
RAL 1021	Желтая	400 мл	MX1021	12	31
RAL 1023	Транспортно-желтая	400 мл	MX1023	12	31
RAL 1028	Дынно-желтая	400 мл	MX1028	12	31
RAL 2002	Ярко-оранжевая	400 мл	MX2002	12	31
RAL 2004	Оранжевая	400 мл	MX2004	12	31
RAL 3000	Красно-оранжевая	400 мл	MX3000	12	31
RAL 3001	Сигнально-красная	400 мл	MX3001	12	31
RAL 3002	Красная кармен	400 мл	MX3002	12	31
RAL 3003	Рубиново-красная	400 мл	MX3003	12	31
RAL 3004	Пурпурно-красная	400 мл	MX3004	12	31
RAL 3005	Бордо	400 мл	MX3005	12	31
RAL 3011	Коричнево-красная	400 мл	MX3011	12	31
RAL 3017	Розовая	400 мл	MX3017	12	31
RAL 3020	Красная	400 мл	MX3020	12	31
RAL 4003	Вереск-фиолетовая	400 мл	MX4003	12	31
RAL 4005	Фиолетовая	400 мл	MX4005	12	31
RAL 4008	Сигнально-фиолетовая	400 мл	MX4008	12	31
RAL 5002	Синяя	400 мл	MX5002	12	31
RAL 5010	Темно-голубая	400 мл	MX5010	12	31
RAL 5012	Голубая	400 мл	MX5012	12	31
RAL 5015	Небесно-голубая	400 мл	MX5015	12	31
RAL 5021	Водная синь	400 мл	MX5021	12	31
RAL 5022	Ночная синяя	400 мл	MX5022	12	31
RAL 6002	Зеленая листва	400 мл	MX6002	12	31
RAL 6005	Темно-зеленая	400 мл	MX6005	12	31
RAL 6009	Болотно-зеленая	400 мл	MX6009	12	31
RAL 6018	Ярко-зеленая	400 мл	MX6018	12	31
RAL 6019	Бело-зеленая	400 мл	MX6019	12	31
RAL 6029	Зеленая	400 мл	MX6029	12	31
RAL 6033	Мятно-бирюзовая	400 мл	MX6033	12	31
RAL 7001	Серая	400 мл	MX7001	12	31
RAL 7016	Антрацитово-серая	400 мл	MX7016	12	31
RAL 7024	Графитовая серая	400 мл	MX7024	12	31
RAL 7032	Галечная серая	400 мл	MX7032	12	31
RAL 7035	Светло-серая	400 мл	MX7035	12	31
RAL 7046	Телегей 2	400 мл	MX7046	12	31
RAL 8004	Медно-коричневая	400 мл	MX8004	12	31
RAL 8011	Коричневая	400 мл	MX8011	12	31
RAL 8016	Махагон коричневый	400 мл	MX8016	12	31
RAL 8017	Коричнево-шоколадная	400 мл	MX8017	12	31
RAL 8019	Серо-коричневая	400 мл	MX8019	12	31
RAL 8024	Бежево-коричневая	400 мл	MX8024	12	31
RAL 9003	Сигнально-белая глянцевая	400 мл	MX9003	12	31
RAL 9003M	Сигнально-белая матовая	400 мл	MX9003M	12	31
RAL 9005	Черная глянцевая	400 мл	MX9005	12	31
RAL 9005M	Черная матовая	400 мл	MX9005M	12	31
RAL 9010	Белая глянцевая	400 мл	MX9010	12	31
RAL 9010M	Белая матовая	400 мл	MX9010M	12	31
RAL 9011	Графитно-черная	400 мл	MX9011	12	31
RAL 9017	Транспорт черная	400 мл	MX9017	12	31


# 10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ ЦВЕТА АВТОМОБИЛЯ

## ПОДБОР ЦВЕТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЛАДА, ГАЗ

Этикетка с номером цвета кузова отечественных автомобилей (форма 3347) может располагаться на крышке багажника, в бардачке, в нише для запасного колеса (около него или под ним), а также под стоп-сигналом на спойлере.



Обратите внимание, что код цвета указан и в гарантийном талоне автомобиля.



## ПОДБОР ЦВЕТА ДЛЯ ИНОМАРОК

Табличка Vin Plate, где указан код/номер кузова краски, на иномарках может находиться в различных местах. Vin Plate может выглядеть следующим образом:



Vin Plate может располагаться под капотом, на внутренней стороне крышки капота, на стойках передней двери либо на самой двери, под капотом у стекла, в багажнике под запасным колесом, в нижней части стойки правой задней двери, а также около решетки радиатора.


## ПРИМЕЧАНИЯ:

\*При подборе цвета следует учитывать, что с течением времени оригинальная краска автомобиля выгорает. И чем старше автомобиль, тем сильнее его покрытие будет отличаться от цвета новой оригинальной краски. В меньшей степени это заметно при закрасивании сколов, в большей – при покраске значительных участков либо целых элементов автомобиля.

\*\*При использовании программы MOTIP «КОМПАКТ РОССИЯ» 400 мл или 12 мл на оцинкованном металле обязательно использование грунта MOTIP 12 мл (арт. 900101) или грунта MOTIP 400 мл (арт. 04052 – 04056).

\*\*\*Цвета с эффектом металлик ОБЯЗАТЕЛЬНО должны покрываться бесцветным лаком MOTIP 400 мл (арт. 04009) или MOTIP 12 мл (арт. 868023).





*лидер среди аэрозолей*

**MOTIP DUPLI**  
[www.motipdupli.com](http://www.motipdupli.com)

**NL-8471 XC Wolwega**  
Tel.: +31(0) 561-69 44 00  
E-mail: [info@nl.motipdupli.com](mailto:info@nl.motipdupli.com)

**D-74851 Hassmersheim**  
Tel.: +49(0) 62 66/75-0  
E-mail: [info@dupli-color.de](mailto:info@dupli-color.de)

**РУСАВТОЛАК**  
[www.rusautolack.ru](http://www.rusautolack.ru)

**Москва**  
Тел.: +7 499 518 60 06  
E-mail: [info@rusautolack.ru](mailto:info@rusautolack.ru)

**Санкт-Петербург**  
Тел.: +7 812 449 43 50  
E-mail: [spb.info@motip-dupli.ru](mailto:spb.info@motip-dupli.ru)

