

# U-POL®



**Каталог материалов для  
кузовного ремонта**



# U-POL®

## Повышая эффективность вашего бизнеса

U-POL - мировой лидер в области материалов для кузовного ремонта. Признанный глобально и экспортируемый более чем в 90 стран мира, U-POL предан обеспечению потребителей материалами наивысшего качества запрашиваемого профессионалами!



Более чем 60-ти летний опыт в индустрии кузовного ремонта и репутация новатора в совокупности с постоянными инвестициями в высокотехнологичную производственно-техническую базу гарантируют опыт работы с материалами U-POL на мировом уровне.



Пионер в разработке "не системных" материалов, U-POL производит широкий ассортимент надежных высококачественных продуктов по честной цене.

Широкий портфель брендов и маркетинг компании U-POL - являются предметом зависти конкурентов. Разработка новых материалов и постоянное стремление к инновациям гарантируют - U-POL продолжит представлять эффективные решения для кузовных станций в 21 веке.

Если вы хотите получить высокое качество, эффективность работ и сокращение затрат в любом месте пяти континентов - сделайте U-POL вашим выбором -

**повышая эффективность вашего бизнеса.**



# Содержание

- 01** Полировальная система
- 03** Лаки
- 05** Грунты
- 06** Автоэмали
- 07** Отвердители
- 09** Разбавители и дополнительные средства
- 11** Покрытия специального назначения
- 13** Шпатлевки
- 17** Аэрозоли
- 20** Система наполнения аэрозолей
- 21** Абразивы
- 22** Сопутствующие материалы
- 23** Оборудование и инструменты
- 25** Герметики и ремонт бамперов
- 26** Клеи и дополнительные материалы
- 27** Розничные продукты

## Техническая поддержка

---

Технология производства материалов U-POL обеспечивает легкость в нанесении и использовании профессиональными малярами и жестянщиками.

С целью повышения эффективности работ кузовных станций U-POL проводит специализированные тренинги для жестянщиков, маляров и руководителей кузовных станций.

## Веб-сайт U-POL

---

Если вы работаете с материалами U-POL, вы можете быстро найти необходимую информацию на сайте компании. Технические описания материалов (TDS) и паспорта безопасности (HSDS) доступны для скачивания всего после нескольких кликов.

Посещая веб сайт регулярно вы будете в курсе последних разработок, а также будете иметь доступ к технологическим картам с пошаговыми инструкциями и советами по достижению оптимальных результатов.

Копия каталога доступна для скачивания.



[www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

# U-POL

# Полировальная система

Сбалансированный ассортимент для работы со всеми современными системами окраски. Удовлетворяет потребности современного автосервиса в области полирования. Обеспечивает быстрый результат при удалении дефектов и придает отличный блеск.

## 333 Одноступенчатая абразивная полировальная паста Cutting Compound Paste

Быстро удаляет риски от абразивов P1500 и мельче. Устраняет дефекты окраски (шагрень, подтеки, царапины, следы закипания). Удаляет с поверхности грязь, перепыл и следы воды. Используется с жесткой губкой или шерстяным полировальником с водой или без.



Код	Размер	Цвет	Уп
QW333/1	1.25кг банка	Кремовый	12
QW333/3	3.25кг банка	Кремовый	4
QW333/ST	250г тубик	Кремовый	20

## 333 Абразивная полировальная паста Cutting Compound Liquid

Быстро удаляет риски от абразивов P1500 и мельче. Устраняет дефекты окраски (шагрень, подтеки, царапины, следы закипания). Удаляет с поверхности грязь, перепыл и следы воды. Используется с жесткой губкой или шерстяным полировальником без необходимости добавления воды.



Код	Размер	Цвет	Уп
QW333L/1	1л бутылка	Кремовый	6

## 334 Мелкоабразивная полировальная паста Fine Finishing Compound

Быстро удаляет риски от абразивов P2000 и мельче. Устраняет незначительные дефекты, матовость и круговые следы. Восстанавливает изношенное покрытие: потускнелость, оксидацию, дорожный налет. Эффективно удаляет переходы и перепыл. Используется с мягкой губкой.



Код	Размер	Цвет	Уп
QW334/1	1л бутылка	Кремовый	6

## 335 Паста для придания блеска и удаления голограмм High Gloss Final Finish

Образует глубокий, стойкий, превосходный блеск. Доводит поверхность до "только что окрашенного" состояния. Удаляет голограммы. Используется с мягкой губкой.



Код	Размер	Цвет	Уп
QW335/1	1л бутылка	Белый	6

## 336 Воск для защиты блеска Ultra Gloss Wax Protector

Обеспечивает высокий глянец и долговременную защиту. Создает прочное покрытие защищающее от загрязнения и погодных воздействий. Оставляет защитный слой существенно облегчающий дальнейший уход. Используется в ручную с применением полировальной салфетки.



Код	Размер	Цвет	Уп
QW336/1	1л бутылка	Белый	6





## Аксессуары

Жесткая полировальная губка, резьба M14, QWMF14  
 Жесткая полировальная губка, липучка, QWMFFF  
 Мягкая полировальная губка, резьба M14, QWMS14  
 Мягкая полировальная губка, липучка, QWMSFF  
 Шерстяной полировальный круг, липучка, QWMWFF  
 Полировальная салфетка из ткани с микрофиброй, QWCMF  
 Круг-подложка 115мм, резьба M14, QWBPS14  
 Круг-подложка 145мм, резьба M14, QWBPL14

Код	Размер	Цвет	Уп
QWMF14	150мм	Белый	12
QWMFFF	160мм	Оранжевый	24
QWMS14	150мм	Черный	12
QWMSFF	150мм	Черный	12
QWMWFF	150мм	Белый	6
QWCMF	400x400мм	Голубой	36
QWBPS14	115мм	-	6
QWBPL14	145мм	-	6

## Рекомендации по использованию

### ПОДГОТОВКА

Удаление дефектов покрытия с помощью абразивного диска Maximum P1500 на пластиковой основе или мельче.

### ГЛУБОКОЕ ПОЛИРОВАНИЕ

Удаление следов шлифования от абразива P1500 с помощью одноступенчатой абразивной полировальной пасты 333 Cutting Compound Paste или абразивной полировальной пасты 333 Cutting Compound Liquid.



Вручную или с помощью машинки  
 Жесткая полировальная губка  
 Шерстяной полировальник  
 Добавить воды при необходимости

### ФИНИШНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ

Удаление следов шлифования от абразива P2000 и мельче, матовости и круговых следов с помощью мелкоабразивной полировальной пасты 334 Fine Finishing Compound.



Вручную или с помощью машинки  
 Жесткая полировальная губка  
 Мягкая полировальная губка  
 Добавить воды при необходимости

### УЛУЧШЕНИЕ БЛЕСКА

Достижение результата "автомобиль из автосалона" с помощью пасты для придания блеска и удаления голограмм 335 High Gloss Final Finish.



Вручную или с помощью машинки  
 Мягкая полировальная губка

### ЗАЩИТА

Обеспечение длительной защиты поверхности и блеска с помощью воска для защиты блеска 336 Ultra Gloss Wax Protector.



Вручную

# Лаки

Высококачественные быстросохнущие лаки, образующие толстослойное долговечное глянцевое покрытие. Обладают повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, атмосферным и химическим воздействиям. Легко поддаются полированию. Разработаны для применения со всеми современными системами окраски, включая базовые покрытия на водной основе. Обладают отличной растекаемостью и хорошими неусадочными свойствами. Широкий ассортимент позволяет работать в различных климатических условиях выполняя все виды ремонта. Все лаки U-POL могут подвергаться воздушной сушке, сушке в камере или инфракрасной сушке.

## 2K HS Лаки

Смешиваются с отвердителями S2030, S2031, S2032 и S2033.

### S2080 Лак Super Clear 2:1

Кристалльно прозрачный лак не меняющий цвет детали. Незаменим при нанесении на «трудные» цвета, такие как серебристый металлик. Обладает идеальным глянцем.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2080/1	1л банка	×	6
S2080/5	5л банка	×	2

### S2081 Лак Clear 2:1

Высококачественный лак обладающий хорошей растекаемостью и глянцем. Отлично подходит для воспроизведения заводской окраски.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2081/1	1л банка	×	6
S2081/5	5л банка	×	2

### S2082 Лак медленный Overall Clear 2:1

Сочетает в себе все преимущества S2081 с увеличенным временем нанесения. Идеально подходит для полной окраски кузова и температурного режима +30°C. Обладает отличным долговечным глянцем. Устойчив атмосферному и химическому воздействию.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2082/1	1л банка	×	6
S2082/5	5л банка	×	2

### S2086 Лак быстрый Super Fast 3:1

Лак с уменьшенным временем высыхания. Идеален для точечного и панельного ремонта. Время сушки на воздухе - всего 1-2 часа при использовании стандартного или быстрого отвердителя. Может полироваться через 2 часа при температуре 20°C.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2086/1	1л банка	×	6
S2086/5	5л банка	×	2

### S2091 Лак Performance 2:1

Специально разработан для условий "поточного" ремонта. Идеален как для ремонта одной детали, так и для полной окраски кузова.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2091/1	1л банка	×	6
S2091/5	5л банка	×	2

## 2K Лаки повышенной прочности

Смешиваются с отвердителями S2030, S2031, S2032 и S2033.

### S2080SR Лак повышенной прочности Super Clear 2:1

Кристалльно прозрачный лак не меняющий цвет детали. Образует особоустойчивую к повреждениям поверхность. Незаменим при подборе "трудных" цветов, таких как серебристый металлик. Обладает отличным глянцем, идеально подходит для полной окраски кузова. Легко поддается полировке.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2080SR/1	1л банка	✓	6
S2080SR/5	5л банка	✓	2

### S2081SR Лак повышенной прочности Clear 2:1

Высококачественный лак обладающий хорошей растекаемостью. Отлично подходит для воспроизведения заводской окраски. Образует особоустойчивую к повреждениям поверхность. Обладает отличным глянцем, идеально подходит для полной окраски кузова. Легко поддается полировке.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2081SR/1	1л банка	✓	6
S2081SR/5	5л банка	✓	2

### S2090 Лак повышенной прочности Fast Clear 3:1

Лак с уменьшенным временем высыхания. Идеален для точечного ремонта. Образует особоустойчивую к повреждениям поверхность. Легко поддается полировке.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2090/1	1л банка	✓	6
S2090/5	5л банка	✓	2



## 2K UHS Лаки

### S2083EV Лак Super Clear 2:1

Рекомендован для базовых покрытий на водной основе. Обладает отличной производительностью в сочетании с простотой нанесения. Используется с отвердителями S2034, S2035 и S2036.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2083EV/1	1л банка	✓	6
S2083EV/5	5л банка	✓	2

### S2081EV Лак Clear 3:1

Рекомендован для нанесения на базовые покрытия на водной основе. Обладает хорошей производительностью в сочетании с простотой нанесения. Используется с отвердителями S2037EV, S2038EV и S2039EV.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2081EV/1	1л банка	✓	6
S2081EV/5	5л банка	✓	2

### S2086EV Лак быстрый Super Fast 3:1

Рекомендован для базовых покрытий на водной основе. Обладает уменьшенным временем высыхания. Может подвергаться полированию через 4 часа при 20°C. Используется с отвердителями S2037EV, S2038EV и S2039EV.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2086EV/1	1л банка	✓	6
S2086EV/5	5л банка	✓	2

### S2005EV VOC добавка-ускоритель для лаков

Уменьшает время сушки на 30-50%. Разработана специально для 2K UHS лаков U-POL. Обеспечивает повышенную производительность и экономию электроэнергии.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2005EV/M	500мл бутылка	✓	6

## 1K Лаки

### S2085 Лак акриловый Smart Acrylic

Готовый к использованию лак не требующий отвердителя. Быстро сохнет образуя толстый слой и защиту от ультрафиолетовых лучей. Не содержит изоцианата. Идеален для точечного ремонта.

Код	Размер	EU VOC	Уп
S2085/1	1л банка	×	6
S2085/5	5л банка	×	2



Информацию о лаках в аэрозолях для быстрого и точечного ремонта смотрите на странице 17.



# Грунты



Линейка высококачественных грунтов и грунтов наполнителей наносимых на большинство поверхностей включая гальванизированные поверхности. Толстый слой, быстрое время сушки, легкость в обработке и великолепные укрывочные свойства увеличивают производительность и повышают эффективность работ кузовной станции.



## 2K UHS Грунты

### S2020 Грунт наполнитель 3:1

Мультифункциональный толстослойный грунт. Может подвергаться воздушной сушке, сушке в камере и инфракрасной сушке. Используется с отвердителями S2030, S2031, S2032 и S2033.

Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S2020/1	1л банка	Бежевый	✓	6
S2020/3	3л банка	Бежевый	✓	4
S2020G/1	1л банка	Серый	✓	6
S2020G/3	3л банка	Серый	✓	4
S2020G/3T	3л банка	Серый	✓	4

### S2021 Грунт наполнитель 5:1

Мультифункциональный грунт обладающий очень быстрым временем сушки (90 минут при 20°C). Исключительно легко шлифуется в ручную или при помощи машинки. Может подвергаться воздушной сушке, сушке в камере и инфракрасной сушке. Используется с отвердителями S2030, S2031, S2032 и S2033.

Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S2021/25	2.5л банка	Бежевый	✓	4
S2021/5	5л банка	Бежевый	✓	2
S2021G/1	1л банка	Серый	✓	6
S2021G/25	2.5л банка	Серый	✓	4
S2021G/3	3л банка	Серый	✓	4
S2021G/5	5л банка	Серый	✓	2

### S2025 Грунт наполнитель 4:1

Мультифункциональный грунт. Может использоваться как грунт наполнитель так и как выравнивающий грунт. Может подвергаться воздушной сушке, сушке в камере и инфракрасной сушке. Используется с отвердителями S2030, S2031, S2032 и S2033.

Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S2025/1	1л банка	Серый	✓	6
S2025/4	4л банка	Серый	✓	2
S2025DG/3T	3л банка	Темно-серый	✓	4
S2025DG/4	4л банка	Темно-серый	✓	2

### S2022E Грунт наполнитель Super Value 5:1

Мультифункциональный грунт с идеальным сочетанием цена/качество. Обладает быстрым временем сушки. Легок в обработке. Используется только с отвердителем S2030E.

Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S2022E/1	1л банка	Серый	✓	6

Информацию о грунтах в аэрозолях для быстрого и точечного ремонта смотрите на странице 17.

## Грунты спецназначения

### S2003 Грунт адгезионный для пластика


Готовый к использованию 1К универсальный грунт для пластика. Подходит для всех видов пластиков. Эффективен при работе с "трудными" пластиками включая ТПО.



Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S2003/1	1л банка	Прозрачный	✓	6
S2003/AL	600мл аэрозоль	Прозрачный	✓	12

### S2006 Конвертор "мокрый по мокрому"

Добавка-конвертер для UHS грунтов U-POL. Позволяет наносить грунт способом "мокрый по мокрому". Образует ровную гладкую поверхность не нуждающуюся в обработке абразивами.



Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S2006/4	4л банка	Прозрачный	×	4

### ACID #8™ Грунт протравливающий


Обеспечивает высокую адгезию при работе с алюминиевыми деталями и деталями подвергшимися гальванической обработке. Идеален для работы с "протирами". Не требует абразивной обработки. Специальная формула обеспечивает быстрое время сушки.



Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
ACID/1	1л банка	Серый	✓	6
ACID/AL	450мл аэрозоль	Серый	✓	6

### P88™ Грунт нитро NC Primer

Нитроцеллюлозный толстослойный грунт. Высокий сухой остаток обеспечивает отличные укрывочные свойства. Может быть разбавлен нитро разбавителями. Обладает быстрым временем сушки. Легко поддается обработке абразивами.



Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
P88/1	1л банка	Серый	×	6
P88/5	5л банка	Серый	×	2



# Автоэмали



Высокоэффективные двухкомпонентные акриловые и базовые покрытия. Обладают отличными укрывочными свойствами.



## 2K HS Автоэмали акриловые

Используется с отвердителями: S2030, S2031, S2032 и S2033.

### S20600

#### Автоэмаль акриловая 2:1

Высококачественная акриловая эмаль для полной окраски кузова. Может подвергаться воздушной сушке, сушке в камере и инфракрасной сушке. Идеальна для нанесения на UHS грунты U-POL. Используется с отвердителями S2030, S2031, S2032 и S2033.

Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S20600/1	1л банка	Белый Бриллиант	×	6
S20600/5	5л банка	Белый Бриллиант	×	2
S2060025	25л бочка	Белый Бриллиант	×	1
S20602/1	1л банка	Белый Фалкон	×	6
S20602/5	5л банка	Белый Фалкон	×	2
S20603/1	1л банка	Форд Бриллиант	×	6
S20603/5	5л банка	Форд Бриллиант	×	2
S20610/1	1л банка	Черный Глянец	×	6
S20610/5	5л банка	Черный Глянец	×	2
S20630/5	5л банка	Желтый	×	2

## 2K UHS Автоэмали акриловые

Используется с отвердителями: S2037EV, S2038EV и S2039EV.

### S20600EV

#### Автоэмаль акриловая, белая 4:1

Высококачественная акриловая эмаль для полной окраски кузова. Может подвергаться воздушной сушке, сушке в камере и инфракрасной сушке. Идеальна для прямого нанесения на UHS грунты U-POL. Используется с отвердителями S2037EV, S2038EV и S2039EV.

Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S20600EV/1	1л банка	Чистый Белый	✓	6
S20600EV/5	5л банка	Чистый Белый	✓	2
S20603EV/1	1л банка	Форд Бриллиант	✓	6
S20603EV/5	5л банка	Форд Бриллиант	✓	2

#### Автоэмаль акриловая, черная 3:1

Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S20610EV/1	1л банка	Черный Глянец	✓	6
S20610EV/5	5л банка	Черный Глянец	✓	2

## Базовые покрытия

### S20620 Базовое покрытие серебристый металлик 1:1

Высококачественное базовое покрытие используемое для полной окраски кузова или в качестве компонента для цветоподбора. Используется в пропорции 1:1 с акриловыми разбавителями U-POL. Образует однородную поверхность металлик. Может быть окрашено 2K лаком U-POL в течении часа.

Код	Размер	Тип	EU VOC	Уп
S20623/1	1л банка	Мелкое зерно	×	6
S20623/5	5л банка	Мелкое зерно	×	2
S20624/1	1л банка	Среднее зерно	×	6
S20624/5	5л банка	Среднее зерно	×	2
S20625/1	1л банка	Крупное зерно	×	6
S20625/5	5л банка	Крупное зерно	×	2



Информацию об эмалях в аэрозолях для быстрого и точечного ремонта смотрите на странице 18.

# Отвердители

Высококачественные изоционатные отвердители для двухкомпонентных покрытий. Используются с покрытиями SYSTEM 20: грунтами, лаками, акриловыми эмалями. Абсолютно бесцветны и не влияют на прозрачность лака. Обладают различной скоростью для разных видов ремонта и климатических условий.

## Отвердители для HS Лаков и UHS Грунтов

### S2031 Отвердитель супер быстрый

Идеален для точечного ремонта, ремонта одной детали и для ремонта в условиях пониженных температур. Используется с покрытиями SYSTEM 20: HS и SR лаками, UHS грунтами и HS акриловыми эмалями.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2031/S	330мл банка	Прозрачный	6
S2031/M	500мл банка	Прозрачный	6
S2031/1	1л банка	Прозрачный	6
S2031/25	2.5л банка	Прозрачный	4

### S2030 Отвердитель быстрый

Идеален для точечного ремонта и ремонта одной детали. Используется с покрытиями SYSTEM 20: HS и SR лаками, UHS грунтами и HS акриловыми эмалями.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2030/SS	200мл банка	Прозрачный	12
S2030/SM	250мл банка	Прозрачный	12
S2030/S	330мл банка	Прозрачный	6
S2030/M	500мл банка	Прозрачный	6
S2030/1	1л банка	Прозрачный	6
S2030/25	2.5л банка	Прозрачный	4
S2030/5	5л банка	Прозрачный	2

### S2032 Отвердитель стандартный

Идеален для ремонта больших поверхностей. Используется с покрытиями SYSTEM 20: HS и SR лаками, UHS грунтами и HS акриловыми эмалями.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2032/SS	200мл банка	Прозрачный	12
S2032/SM	250мл банка	Прозрачный	12
S2032/S	330мл банка	Прозрачный	6
S2032/M	500мл банка	Прозрачный	6
S2032/1	1л банка	Прозрачный	6
S2032/25	2.5л банка	Прозрачный	4
S2032/5	5л банка	Прозрачный	2

### S2033 Отвердитель медленный

Идеален для ремонта больших поверхностей и для ремонта в условиях повышенных температур. Используется с покрытиями SYSTEM 20: HS и SR лаками, UHS грунтами и HS акриловыми эмалями.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2033/M	500мл банка	Прозрачный	6
S2033/1	1л банка	Прозрачный	6
S2033/25	2.5л банка	Прозрачный	4

### S2033XS Отвердитель супер медленный

Идеален для ремонта больших поверхностей и для ремонта в условиях высоких температур. Используется с покрытиями SYSTEM 20: HS и SR лаками, UHS грунтами и HS акриловыми эмалями.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2033XS/1	1л банка	Прозрачный	6
S2033XS/25	2.5л банка	Прозрачный	4

### S2033E Отвердитель для S2022E грунта Super Value

Отвердитель используемый только с S2022E UHS 5:1 грунтом.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2030E/SS	200мл банка	Прозрачный	12

### ROCKET™ Акселератор сушки

Высокоэффективный акселератор для двухкомпонентных эмалей, лаков и грунтов. Ускоряет время межслойной сушки при смешивании с отвердителем. Увеличивает пропускную способность и прибыльность кузовной станции. Может быть использован с покрытиями U-POL за исключением UHS лаков.



Код	Размер	Цвет	Уп
ROC/S	250мл бутылка	Прозрачный	10
S20ROC/M	500мл бутылка	Прозрачный	6





## Отвердители для S2083EV UHS Лака

### **S2034** Отвердитель стандартный

Идеален для ремонта больших поверхностей.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2034/1	1л банка	Прозрачный	6
S2034/25	2.5л банка	Прозрачный	4

## Отвердители для S2081EV, S2086EV и S20600EV

### **S2037EV** Отвердитель медленный

Идеален для ремонта больших поверхностей и для ремонта в условиях повышенных температур.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2037EV/1	1л банка	Прозрачный	6
S2037EV/2.5	2.5л банка	Прозрачный	4

### **S2035** Отвердитель быстрый

Идеален для точечного ремонта и ремонта одной детали.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2035/1	1л банка	Прозрачный	6
S2035/25	2.5л банка	Прозрачный	4

### **S2038EV** Отвердитель быстрый

Идеален для точечного ремонта и ремонта одной детали.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2038EV/S	330мл банка	Прозрачный	6
S2038EV/1	1л банка	Прозрачный	6
S2038EV/2.5	2.5л банка	Прозрачный	4

### **S2036** Отвердитель медленный

Идеален для ремонта больших поверхностей и для ремонта в условиях повышенных температур.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2036/1	1л банка	Прозрачный	6
S2036/25	2.5л банка	Прозрачный	4

### **S2039EV** Отвердитель стандартный

Идеален для ремонта больших поверхностей.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2039EV/S	330мл банка	Прозрачный	6
S2039EV/1	1л банка	Прозрачный	6
S2039EV/2.5	2.5л банка	Прозрачный	4

# Разбавители и дополнительные средства

Разбавители и дополнительные средства включая инновационные высокоэффективные аэрозоли.

## Разбавители

Используются с грунтами, лаками и акриловыми эмалями U-POL.

### S2042 Разбавитель акриловый быстрый

Идеален для точечного ремонта, ремонта одной детали и для ремонта в условиях низких температур.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2042/1	1л банка	Прозрачный	5
S2042/5	5л банка	Прозрачный	2

### S2041 Разбавитель акриловый стандартный

Идеален для ремонта больших поверхностей.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2041/1	1л банка	Прозрачный	5
S2041/5	5л банка	Прозрачный	2

### S2040 Разбавитель акриловый медленный

Идеален для ремонта больших поверхностей и для ремонта в условиях высоких температур.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2040/1	1л банка	Прозрачный	5
S2040/5	5л банка	Прозрачный	2

## Разбавители РСВ

Используются с грунтами, лаками и большинством базовых покрытий на основе органических растворителей.

### S2044 Разбавитель мульти-функциональный быстрый

Идеален для точечного ремонта, ремонта одной детали и для ремонта в условиях низких температур.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2044/1	1л банка	Прозрачный	5
S2044/5	5л банка	Прозрачный	2

### S2045 Разбавитель мульти-функциональный стандартный

Идеален для ремонта больших поверхностей.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2045/1	1л банка	Прозрачный	5
S2045/5	5л банка	Прозрачный	2

### S2046 Разбавитель мульти-функциональный медленный

Идеален для ремонта больших поверхностей и для ремонта в условиях высоких температур.

Код	Размер	Цвет	Уп
S2046/1	1л банка	Прозрачный	5
S2046/5	5л банка	Прозрачный	2

### S2043 Растворитель переходов Fade Out Spray

Высококачественный растворитель контуров вновь нанесенного лака или акриловой эмали. Может быть использован со всеми типами покрытий особенно с UHS. Идеален для точечного ремонта.



Код	Размер	Цвет	Уп
S2043/AL	500мл аэрозоль	Прозрачный	6





## Дополнительные средства

### S2000 Обезжириватель на водной основе

Антистатичный антисиликоновый очиститель. Рекомендуется для удаления дорожных реагентов, солей, воска и силикона. Водная основа и формула с низким содержанием VOC идеально подходит для использования с пластиками чувствительными к обезжиривателям на основе растворителей.



Код	Размер	Цвет	Уп
S2000/5	5л канистра	Прозрачный	2

### S2004 Проявитель порошковый Dry Guide Coat

Порошковый проявитель для выявления неровностей при абразивной обработке шпатлевок и грунтов. Аэрозольная упаковка увеличивает производительность и обеспечивает чистоту поста подготовки. Не засоряет абразив. Подходит как для сухого так и для мокрого шлифования.



Код	Размер	Цвет	Уп
S2004/AL	450мл аэрозоль	Черный	6

### S2001, S2002 Обезжириватель на основе органических растворителей

Антистатичный антисиликоновый очиститель. Быстрое время испарения идеально подходит для локального ремонта. Легко справляется с загрязнением включая силикон. Специальная формула не позволяет реагировать с существующим лакокрасочным покрытием.



Код	Размер	Тип	Уп
S2001/5	5л банка	Быстрый	2
S2002/1	1л банка	Медленный	6
S2002/5	5л банка	Медленный	2
S2002/AL	500мл аэрозоль	Медленный	6

### S20FISH Добавка антисиликоновая

Образует отличную поверхность в трудных условиях нанесения. Исключает образование "рыбьих глаз" на поверхности лакокрасочного покрытия.



Код	Размер	Цвет	Уп
S20FISH/S	250мл бутылка	Прозрачный	10

### S2006 Конвертор "мокрый по мокрому"

Добавка-конвертер для UHS грунтов U-POL. Позволяет наносить грунт способом "мокрый по мокрому". Образует ровную гладкую поверхность не нуждающуюся в обработке абразивами.



Код	Размер	Цвет	EU VOC	Уп
S2006/4	4л банка	Прозрачный	x	4

# Покрyтия специального назначения

Покрyтия специального назначения включая антигравий и защиту для кузовов пикапов и грузовиков.

## REFACE™

### Напыляемая шпатлевка

Напыляемая шпатлевка для больших поверхностей. Идеальная для напыления на голый металл и стекловолокно. Толстый слой и легкость в обработке обеспечивают идеальную поверхность. Поставляется с жидким отвердителем.



Код	Размер	Цвет	Уп
UPOL/SF1	1л банка	Белый	6
UPOL/SF2	2.5л банка	Белый	4
HAR/SF	60мл бутылка	Прозрачный отвердитель	6

## GRAVITEX PLUS®

### HS Антигравийное покрытие

Антигравий воспроизводящий оригинальное антигравийное покрытие защищающее от сколов и коррозии. Может использоваться с антигравийным пистолетом или со стандартным окрасочным пистолетом для достижения более гладкой поверхности. Образует гладко-, мелко- или крупно-зернистую поверхность. Формула на основе алкидных смол существенно увеличивает прочность и уменьшает время сушки.



Код	Размер	Цвет	Уп
GRA/NB1	1л бутылка	Черный	12
GTEX/B25	25л бочка	Черный	1
GRA/GG1	1л бутылка	Серый	12
GTEX/G25	25л бочка	Серый	1
GRA/BW1	1л бутылка	Белый	12
GUN/1	Пульверизатор	-	5

## BARCOAT™

### Изолятор покрытий быстрый

Изолирует слои старого лакокрасочного покрытия и позволяет избежать разрыва вновь наносимых слоев грунта, базового покрытия и лака, а также проявки контуров старого базового покрытия. Может быть покрыт грунтом через один час после нанесения.



Код	Размер	Цвет	Уп
BAR/1	1л банка	Желтый	6

## GRAVI-GARD™

### HS Антигравийное покрытие

Антигравий воспроизводящий оригинальное антигравийное покрытие защищающее от сколов и коррозии. Готовый к применению в аэрозольной упаковке. Формула на основе алкидных смол существенно увеличивает прочность и уменьшает время сушки. Поставляется в мелко- и крупнозернистой версии.



Код	Размер	Цвет	Уп
GRAVA/G	500мл аэрозоль	Серый, мелкий	6
GRAVA/B	500мл аэрозоль	Черный, мелкий	6
GRAVA/BC	500мл аэрозоль	Черный, грубый	6





## **RAPTOR™** Защитное покрытие повышенной прочности

Двухкомпонентное уретановое защитное покрытие повышенной прочности против ржавчины, коррозии, солей, плесени и экстремальных температур. Восстанавливает максимально изношенные поверхности пикапов и грузовиков. Образует поверхность повышенной прочности устойчивую к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Обладает высокой адгезией, быстрым временем сушки, водоотталкивающими и шумоизоляционными свойствами. Удобное в использовании по технологии **FILL - SHAKE - SHOOT®**

Набор содержит 4 x 750мл бутылки защитного покрытия и 1 x 1л бутылку отвердителя. Достаточно для покрытия максимально большого кузова. Наносится с помощью антигравийного пистолета, валика или кисти для получения необходимой текстуры. Время сушки может регулироваться в зависимости от выбранного отвердителя.

Код	Размер	Цвет	Уп
RLB/1	750мл бутылка	Черный	6
RLB/S4	4л набор	Черный	1
RLT/1	750мл бутылка	Колеруемый	6
RLT/S4	4л набор	Колеруемый	1

# RAPTOR™

## LINER

# Шпатлевки

Широкий ассортимент полиэфирных шпатлевок соответствующий мировому уровню качества и производительности. Шпатлевки разработанны с использованием последних технологий в производстве смол. Ассортимент шпатлевок представлен в различных вариантах упаковки включая запатентованные пакеты и диспенсеры. Поставляется вместе с отвердителем.

## Шпатлевки

### EXTRA GOLD™

**Мультифункциональная  
пластичная  
легкошлифуемая  
шпатлевка**

Мультифункциональная полиэфирная шпатлевка. Может быть использована на широком спектре поверхностей включая гальванизированные. Обладает великолепными адгезионными свойствами, а также очень хорошей пластичностью и гладкостью при нанесении. Не образует пор.



Код	Размер	Цвет	Уп
UPEG/BM	600мл пакет	Кремовый	10
UPEG/BL	1л пакет	Кремовый	6
UPEG/2	1.1л банка	Кремовый	8
UPEG/4	2.1л банка	Кремовый	4
DIS/EG	1.3л диспенсер	Кремовый	6

### EXTRA™

**Пластичная  
шпатлевка**

Полиэфирная шпатлевка обладающая отличными наполняющими свойствами. Пластична при нанесении. Обладает хорошими адгезионными свойствами и не образует пор.



Код	Размер	Цвет	Уп
UPE/BM	600мл пакет	Светло-серый	10
UPE/BL	1л пакет	Светло-серый	6
UPOLE/1	600мл банка	Светло-серый	6
UPOLE/2	1.1л банка	Светло-серый	8
UPOLE/4	2.1л банка	Светло-серый	4
DIS/E	1.3л диспенсер	Светло-серый	6
HOT2/M	600мл пакет	Светло-серый	10
HOT2/L	1л пакет	Светло-серый	6

### FANTASTIC™

**Мультифункциональная  
облегченная  
легкошлифуемая  
шпатлевка**

Мультифункциональная полиэфирная шпатлевка. Может быть использована как наполняющая так и доводочная. Обладает великолепными пластичными свойствами. Образует гладкий слой при нанесении. Очень легка в обработке. Имеет отличные адгезионные свойства включая адгезию к гальванизированным поверхностям и некоторым пластикам. Благодаря специальной технологии не образует пор и легко подвергается обработке даже через 24 часа.



Код	Размер	Цвет	Уп
FANTL/2	1.4л банка	Кремовый	8
FANT/3	3л банка	Кремовый	4
FANT/BL	1л пакет	Кремовый	6

### EASY ONE®

**Особо легкошлифуемая облегченная  
шпатлевка**

Особо легкошлифуемая полиэфирная шпатлевка. Идеальна для больших поверхностей. Не образует пор. Легка в обработке даже на следующий день.



Код	Размер	Цвет	Уп
EASY/7	3.5л банка	Серый	3
EASY/BMP	10x600мл пакет	Серый	1





## FLYWEIGHT™

### Пластичная облегченная шпатлевка

Облегченная полиэфирная шпатлевка. Легка в нанесении. Специальная формула предотвращает усадку. Легка в обработке даже на следующий день.



Код	Размер	Цвет	Уп
FLY/BL	1л пакет	Светло-серый	6
FLY/BM	600мл пакет	Светло-серый	10
FLY/2	1л банка	Светло-серый	6
FLY/3	3л банка	Светло-серый	4

## FLYWEIGHT GOLD™

### Пластичная облегченная премиум шпатлевка

Облегченная полиэфирная премиум шпатлевка. Образует очень гладкий слой при нанесении. Специальная формула предотвращает усадку. Обладает быстрым временем сушки.



Код	Размер	Цвет	Уп
FLYG/3	3л банка	Бежевый	4



## ISOPON P38®

### Полиэфирная шпатлевка

Код	Размер	Цвет	Уп
P38/BM	600мл пакет	Кремовый	10
P38/BL	1л пакет	Кремовый	6
P38/2	1.2л банка	Кремовый	8
P38/4	2.25л банка	Кремовый	4
P38/L	3.5л банка	Кремовый	2
P38/5	Облегч. 3л банка	Светло-серый	4
P38/7	Облегч. 4.5л банка	Светло-серый	2

## SMOOTH 7™

### Пластичная полиэфирная шпатлевка

Полиэфирная шпатлевка обладающая хорошими наполняющими свойствами. Пластична при нанесении, не образует пор и обладает хорошими адгезионными свойствами.



Код	Размер	Цвет	Уп
SM/7	3.5л банка	Светло-серый	3



## U-POL C™ Особо пластичная полиэфирная шпатлевка

Код	Размер	Цвет	Уп
UPOLC/L	3.5л банка	Светло-серый	2

## EASYLITE™ облегченная шпатлевка

Полиэфирная шпатлевка разработанная с использованием гибридной технологии. Пластична при нанесении, не образует пор и обладает хорошими адгезионными свойствами.

Код	Размер	Цвет	Уп
EL/M	750мл банка	Светло-зеленый	6
DIS/LITE	1.3л диспенсер	Светло-зеленый	6

## QUICKSAND™ Универсальная легкошлифуемая шпатлевка

Полиэфирная шпатлевка. Может быть использована на широком спектре поверхностей включая гальванизированные. Пластична при нанесении, не образует пор и обладает хорошими адгезионными свойствами.

Код	Размер	Цвет	Уп
QUIC/670	670мл банка	Серый	6
QUIC/21	2.1л банка	Серый	4
DIS/QUIC	1.3л диспенсер	Серый	6

# Функциональные шпатлевки

Линейка высококачественных стекловолоконных и функциональных шпатлевок.

Ассортимент шпатлевок представлен в различных вариантах упаковки включая запатентованные пакеты и диспенсеры.

## Доводочные шпатлевки

### TOP STOP GOLD™

Особо пластичная  
легкошлифуемая

доводочная шпатлевка

Мультифункциональная финишная полиэфирная шпатлевка. Может быть использована на широком спектре поверхностей включая гальванизированные. Экстра пластична при нанесении. Не содержит пор. Образует идеальную поверхность для нанесения грунта.



Код	Размер	Цвет	Уп
TOPG/BM	600мл пакет	Золотой	10
TOPG/BL	1л пакет	Золотой	6
TOPG/2	1.1л банка	Золотой	8
DIS/TOPG	1.3л диспенсер	Золотой	6
HOT1/M	600мл пакет	Золотой	10
HOT1/L	1л пакет	Золотой	6

### TOP STOP®

Пластичная доводочная  
шпатлевка

Полиэфирная финишная шпатлевка. Может быть использована на широком спектре поверхностей. Пластична при нанесении. Не содержит пор. Образует идеальную поверхность для нанесения грунта.



Код	Размер	Цвет	Уп
TOP/M	750мл банка	Золотой	12
DIS/TOP	1.3л диспенсер	Золотой	6

### DOLPHIN™ Жидкая самовыравнивающаяся шпатлевка

Самовыравнивающаяся жидкая шпатлевка. Выравнивает поры. Идеальная для ремонта небольших сколов. Образует идеальную поверхность требующую минимальной обработки абразивами. Доступна в версии с повышенной вязкостью для вертикальных поверхностей.



Код	Размер	Цвет	Уп
BAGDOL/1	440мл пакет	Лазурный	10
BAGDOLHV/1	440мл пакет	Лазурный	10
DOL/1	880мл бутылка	Лазурный	6

## Шпатлевки спецназначения

### GALV X™ Шпатлевка с повышенной адгезией

Мультифункциональная шпатлевка обладающая повышенными адгезионными свойствами. Может быть использована как наполняющая, так и как финишная. Не содержит пор. Может наноситься на детали подвергнувшиеся гальванической обработке.



Код	Размер	Цвет	Уп
GAL/M	750мл банка	Белый	12
DIS/GALV	1.3л диспенсер	Белый	6

### U-POL D™ Пластичная шпатлевка с алюминием

Полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Пластична при нанесении. Не содержит пор. Обладает хорошей адгезией.



Код	Размер	Цвет	Уп
UPOLD/2	1.1л банка	Серебристый	8
DIS/D	1.3л диспенсер	Серебристый	6

### PLAST X® FILLERS Пластичная шпатлевка с повышенной адгезией для пластика

Идеальна для гибких поверхностей: бампера, SMC и большинство пластиков. Не содержит пор. Обладает быстрым временем сушки и легко подвергается абразивной обработке. Хорошо заполняет царапины. Может быть использована как доводочная шпатлевка.



Код	Размер	Цвет	Уп
SH706/1	600мл банка	Черный	6
PLAS/6	600мл банка	Черный	6





## Стекловолоконные шпатлевки

### FIBRAL®

#### Стекловолоконная шпатлевка

Образует GRP покрытие повышенной прочности. Пластична при нанесении. Может подвергаться формовке. Обладает водоотталкивающими свойствами.



Код	Размер	Цвет	Уп
FIB/2	900мл банка	Желтый	8
DIS/FIB	1.3л диспенсер	Желтый	6
FIB/BM	600мл пакет	Желтый	10
FIB/BL	1л пакет	Желтый	6

### SMC™

#### Углеволоконная легкошлифуемая шпатлевка

Обладает повышенными адгезионными свойствами. Может наноситься на жесткие пластики включая SMC. Содержит карбоновое волокно что является основой для образования покрытия повышенной прочности устойчивого к вибрации. Пластична при нанесении. Очень легка в обработке абразивами.



Код	Размер	Цвет	Уп
SMCB/2	1.1л банка	Черный	8
SMCW/2	1.1л банка	Белый	8

### FIBRAL LITE®

#### Облегченная стекловолоконная шпатлевка

Стекловолоконная шпатлевка для структурного ремонта. Легковесная формула облегчает работы по формовке.



Код	Размер	Цвет	Уп
FIBL/2	1 кварта США, банка	Бледно-желтый	8
FIBL/3	3л банка	Бледно-желтый	4

### ISOPON P40®

#### Стекловолоконная шпатлевка

Образует покрытие повышенной прочности. Обладает водоотталкивающими свойствами.



Код	Размер	Цвет	Уп
P40/1	600мл банка	Желтый	6
P40/2	1л банка	Желтый	8
P40/4	1.85л банка	Желтый	4

### U-POL B™

#### Стекловолоконная шпатлевка

Образует покрытие повышенной прочности. Обладает водоотталкивающими свойствами.



Код	Размер	Цвет	Уп
UPOLB/2	1л банка	Желтый	8
UPOLB/4	1.85л банка	Желтый	4

Информацию о шпатлевках для розничной торговли и бытового использования смотрите на странице 27.



# Аэрозоли

Высококачественные покрытия U-POL в аэрозольной упаковке. Новейшая технология производства позволяет добиться покрытия аналогичного покрытию нанесенному окрасочным пистолетом. Широкий ассортимент включает материалы для наиболее часто встречающихся технологических операций.

## Серия аэрозолей CONVENIENCE

Выбор профессионалов: покрытие как после окрасочного пистолета используя уникальные аэрозоли U-POL.

### CLEAR#1™ Лак UV устойчивый с высоким глянцем

Образует поверхность с превосходным глянцем устойчивую к ультрафиолетовому излучению. Идеален для точечного ремонта. Отлично наносится на ремонтируемое 2K покрытие. Высокоэффективный аэрозоль со специальным распылителем образует покрытие аналогичное покрытию нанесенному окрасочным пистолетом. Обладает быстрым временем сушки.



Код	Размер	Цвет	Уп
CLEAR/AL	450мл аэрозоль	Прозрачный	6

### WELD#2™ Грунт провариваемый

Однокомпонентный высокоадгезионный токопроводящий грунт высокой адгезии. Обладает высоким сухим остатком цинка или меди, что обеспечивает надежную антикоррозийную защиту при сварочных работах. Специальная формула ускоряет время сушки сокращая время на проведение сварочных работ.



Код	Размер	Цвет	Уп
WELD/AL	450мл аэрозоль	Цинк	6
WELDC/AL	450мл аэрозоль	Медь	6

### GRIP#4™ Улучшитель адгезии универсальный

Однокомпонентный, готовый к использованию улучшитель адгезии для эмалей, клеев и герметиков. Используется на всех поверхностях включая пластик, алюминий и лакокрасочные покрытия. Идеален для труднодоступных мест таких как пороги или решетки радиаторов. Исключает необходимость абразивной обработки (матирования) в труднодоступных местах и предотвращает отслоение.



Код	Размер	Цвет	Уп
GRIP/AL	450мл аэрозоль	Прозрачный	6

### HIGH#5™ Грунт толстослойный

Толстослойный грунт не уступающий по толщине слоя грунта наносимых из окрасочного пистолета. Обладает быстрым временем сушки, легок в обработке, экономичен. Идеален для точечного ремонта и для работы с "протирями".



Код	Размер	Цвет	Уп
HIGH/AL	450мл аэрозоль	Бежевый	6
HIGHDG/AL	450мл аэрозоль	Темно-серый	6
HIGHG/AL	450мл аэрозоль	Серый	6
HIGHW/AL	450мл аэрозоль	Белый	6

### ACID#8™ Грунт протравливающий

Обеспечивает высокую адгезию при работе с алюминиевыми деталями и деталями подвергшимися гальванической обработке. Идеален для работы с протирями. Не содержит хроматов. Специальная формула обеспечивает быстрое время сушки. Не требует абразивной обработки.



Код	Размер	Цвет	Уп
ACID/AL	450мл аэрозоль	Серый	6



## Серия аэрозолей POWER CAN™

### POWER CAN™

#### Мультифункциональная серия аэрозолей

1К Лак с высоким глянцем **Clear Coat**, PCLC  
 Растворитель переходов **Blending Solvent**, PCFO  
 Эмаль для колесных дисков **Alloy Silver**, PCAS  
 Эмаль для колесных дисков **Steel Wheels**, PCSS  
 Эмаль глянцевая **Gloss White**, PCGW  
 Эмаль глянцевая **Gloss Black**, PCGB  
 Эмаль матовая **Matt Black**, PCMB  
 Эмаль полуматовая **Satin Black**, PCSB  
 Проявка порошковая **Dry Guide Coat**, PCGC  
 Грунт протравливающий **Etch Primer**, PCPE  
 Грунт антикоррозийный **Red Oxide Primer**, PCOR  
 Грунт выравниватель **Grey Primer**, PCPG  
 Грунт выравниватель **White Primer**, PCPW  
 Грунт провариваемый **Weld Primer**, PCWP

Код	Размер	Цвет	Уп
PCLC/AL	500мл аэрозоль	Прозрачный	12
PCFO/AL	500мл аэрозоль	Прозрачный	12
PCAS/AL	500мл аэрозоль	Светло-серый	12
PCSS/AL	500мл аэрозоль	Темно-серый	12
PCGW/AL	500мл аэрозоль	Белый глянец	12
PCMB/AL	500мл аэрозоль	Черный мат	12
PCSB/AL	500мл аэрозоль	Черный полумат	12
PCGB/AL	500мл аэрозоль	Черный глянец	12
PCGC/AL	500мл аэрозоль	Черный	12
PCPE/AL	500мл аэрозоль	Темно-серый	12
PCOR/AL	500мл аэрозоль	Оранжевый	12
PCPG/AL	500мл аэрозоль	Серый	12
PCPW/AL	500мл аэрозоль	Белый	12
PCWP/AL	500мл аэрозоль	Серый	12

## Серия аэрозолей SYSTEM 20™

### S2002 обезжириватель-антисиликон на основе органических растворителей

Антистатичный антисиликоновый очиститель. Быстрое время испарения идеально подходит для локального ремонта. Легко справляется с загрязнением включая силикон. Специальная формула не позволяет реагировать с существующим лакокрасочным покрытием.



Код	Размер	Цвет	Уп
S2002/AL	500мл аэрозоль	Прозрачный	6

### S2003 Грунт адгезионный для пластика

Готовый к использованию 1К универсальный грунт для пластика. Подходит для всех видов пластиков. Эффективен при работе с "трудными" пластиками включая ТРО.



Код	Размер	Цвет	Уп
S2003/AL	600мл аэрозоль	Прозрачный	12

### S2004 проявитель порошковый Dry Guide Coat

Порошковый проявитель для выявления неровностей при абразивной обработке шпатлевок и грунтов. Аэрозольная упаковка увеличивает производительность и обеспечивает чистоту поста подготовки. Не засоряет абразив. Подходит как для сухого так и для мокрого шлифования.



Код	Размер	Цвет	Уп
S2004/AL	450мл аэрозоль	Черный	6

### S2043 Растворитель переходов Fade Out

Высококачественный растворитель контуров вновь нанесенного лака или акриловой эмали. Может быть использован со всеми типами покрытий особенно с UHS. Идеален для точечного ремонта.



Код	Размер	Цвет	Уп
S2043/AL	500мл аэрозоль	Прозрачный	6

# Аэрозоли

Специализированная серия аэрозолей для воспроизводства заводского покрытия.



## Серия аэрозолей PLAST X



### PLAST X® Серия аэрозолей для работы с пластиковыми деталями

Обезжириватель-антисиликон **PLAST X1**

Грунт адгезионный **PLAST X2**

Грунт наполнитель **PLAST X3**

Грунт наполнитель толстослойный **PLAST X3 HB**

Текстурный слой гладкий **PLAST X4F**

Текстурный слой грубый **PLAST X4C**

Эмаль для пластика **PLAST X5**

**PLASPTKT** - Набор аэрозолей для ремонта пластика (обезжириватель, грунт адгезионный, грунт наполнитель, текстурный слой и 4 наиболее популярных цвета)

**PLASCOKT** - Набор эмалей для пластика PLAST X5 (9 цветов)

Девять цветов специально разработанных для использования с загрунтованными пластиками. Обладают отличной укрываемостью и быстрым временем сушки.

Код	Размер	Цвет	Уп
PLAS/1	400мл аэрозоль	Прозрачный	9
PLAS/2	400мл аэрозоль	Прозрачный	9
PLAS/3	400мл аэрозоль	Серый	9
PLAS/3HB	400мл аэрозоль	Серый	9
PLAS/4F	400мл аэрозоль	Черный, гладкий	9
PLAS/4C	400мл аэрозоль	Черный, грубый	9
PLAS/5LG	400мл аэрозоль	Светло-серый	9
PLAS/5MG	400мл аэрозоль	Серый	9
PLAS/5DG	400мл аэрозоль	Темно-серый	9
PLAS/5B	400мл аэрозоль	Черный	9
PLAS/5BG	400мл аэрозоль	Серый Базальт	9
PLAS/5GG	400мл аэрозоль	Серый Графит	9
PLAS/5SB	400мл аэрозоль	Черный Сигнал	9
PLAS/5SG	400мл аэрозоль	Серый Туман	9
PLAS/5TB	400мл аэрозоль	Черный Трафик	9
PLASPTKT	9x400мл аэрозоль	Набор аэрозолей	1
PLASCOKT	9x400мл аэрозоль	Набор эмалей	1

## Аэрозоли специального назначения

### GRAVI-GARD™

#### HS Антигравийное покрытие

Антигравий воспроизводящий оригинальное антигравийное покрытие защищающее от сколов и коррозии. Готовый к применению в аэрозольной упаковке. Формула на основе алкидных смол существенно увеличивает прочность и уменьшает время сушки. Поставляется в мелко- и крупнозернистой версии.



Код	Размер	Цвет	Уп
GRAVA/G	500мл аэрозоль	Серый, мелкий	6
GRAVA/B	500мл аэрозоль	Черный, мелкий	6
GRAVA/BC	500мл аэрозоль	Черный, грубый	6



# Система наполнения аэрозолей Custom Can™

Custom Can Центр Цвета обеспечивает быстрое и безопасное наполнение аэрозолей автоэмалими не меняя их свойства.

Идеально подходит для работы в розничных точках цветоподбора.



## CUSTOM CAN™ Баллон аэрозольный презаряженный

Презаряженный аэрозольный баллон для наполнения 100 мл эмали. Образует покрытие аналогичное нанесенному из окрасочного пистолета. Содержит универсальный разбавитель совместимый со всем эмалями на основе органических растворителей.



Код	Размер	Уп
CCUP/AL	400мл аэрозоль	12

## CUSTOM CAN™ Баллон аэрозольный презаряженный на водной основе

Презаряженный аэрозольный баллон для наполнения 100 мл эмали на водной основе. Образует покрытие аналогичное нанесенному из окрасочного пистолета. Содержит универсальный разбавитель совместимый со всем эмалями на водной основе.



Код	Размер	Уп
CCWP/AL	400мл аэрозоль	12



## CUSTOM CAN™ ЦЕНТР ЦВЕТА Система наполнения аэрозолей

Быстрая и безопасная система наполнения аэрозолей. Пневматическая система работающая на основе компрессора. Порция эмали в 100мл заполняет 400мл аэрозоль готовую к использованию. Доступны легко заменяемые запасные части.

Код	Тип	Уп
CCFILLP	Пневматическая машина	1
CCCUP	Стакан	1
CCPIS	Пистон	1
CCPISTIP	Наконечник пистона	1



## CUSTOM CAN™ ЦЕНТР ЦВЕТА Высокопроизводительная система наполнения аэрозолей

Быстрая и безопасная система наполнения аэрозолей повышенной производительности. Идеальная для средних участков цветоподбора (25 - 1500 аэрозолей в день). Пневматическая система работающая на основе компрессора. Доступны легко заменяемые запасные части.

Код	Тип	Уп
CCMFILLP	Пневматическая машина	1
CCBVALVE	Клапан	1
CCRHOPPER	Подающий карман	4
CCRUBRING	Кольцо резиновое	50
CCTBASE3H	База 3 отверстия	1
CCTBASE5H	База 5 отверстий	1
CCTBASE9H	База 9 отверстий	1

# Абразивы

Сбалансированная линейка абразивных материалов обладающих высокой износостойкостью.



## Абразивные диски на латексной бумаге



Бумажно-латексная основа увеличивает время использования абразивов. 6+1 и 8+1 отверстий обеспечивают оптимальное удаление пыли. Широкая линейка покрывает потребности при всех видах жестяных и малярных работ. Агрессивная поверхность обеспечивает быструю и эффективную обработку.

Код	Размер	Тип	Уп
ABD7/VP60	P60	6+1	50
ABD7/VP80	P80	6+1	100
ABD7/VP120	P120	6+1	100
ABD7/VP150	P150	6+1	100
ABD7/VP180	P180	6+1	100
ABD7/VP240	P240	6+1	100
ABD7/VP320	P320	6+1	100
ABD7/VP400	P400	6+1	100
ABD7/VP500	P500	6+1	100
ABD7/VP600	P600	6+1	100
ABD7/VP800	P800	6+1	100

ABD9/VP60	P60	8+1	50
ABD9/VP80	P80	8+1	100
ABD9/VP120	P120	8+1	100
ABD9/VP150	P150	8+1	100
ABD9/VP180	P180	8+1	100
ABD9/VP240	P240	8+1	100
ABD9/VP320	P320	8+1	100
ABD9/VP400	P400	8+1	100
ABD9/VP500	P500	8+1	100
ABD9/VP600	P600	8+1	100
ABD9/VP800	P800	8+1	100

## Абразивные диски премиум на пластиковой основе



Равномерная поверхность абразивов обеспечивает экстремально гладкую поверхность. Пластиковый диск служит до трех раз дольше по сравнению с бумажным. Идеально подходят для полирования и удаления переходов. Образуют равномерную поверхность, значительно облегчая процесс последующего шлифования.

Код	Размер	Тип	Уп
ABD7/VP1000	P1000	6+1	50
ABD7/VP1200	P1200	6+1	50
ABD7/VP1500	P1500	6+1	50
ABD7/VP2000	P2000	6+1	50
ABD9/VP1000	P1000	8+1	50
ABD9/VP1500	P1500	8+1	50



## Матирующие листы

Высокоэффективные матирующие листы. Могут применяться для обработки металла, стекловолокна и пластиковых поверхностей. Могут использоваться сухими, с водой, с матирующими пастами и с растворителями на основе спирта. Поставляются в упаковках по 10 штук и рулонах по 35 перфорированных листов.

Код	Размер	Цвет	Уп
APAD/G10	Лист экстремально тонкий	Серый	10
APAD/R10	Лист тонкий	Красный	10
APADR/G35	Рулон экстремально тонкий	Серый	1
APADR/R35	Рулон тонкий	Красный	1



# Сопутствующие материалы

Высококачественные материалы удобные в работе.  
Магазин "все в одном" включающий наиболее популярные расходные материалы.



## Комбинезон защитный

Безопасная и надежная защита. Анатомический крой не сковывает движения. Сшит из легкого и прочного материала. Поставляется с карманом на липучке.



Код	Размер	Цвет	Уп
COVER/M	M	Белый	10
COVER/L	L	Белый	10
COVER/XL	XL	Белый	10
COVER/XXL	XXL	Белый	10
COVER/XXXL	XXXL	Белый	10



## Пленка укрывочная

Прозрачная защитная пленка. Защищает неокрашиваемые детали от наносимого лакокрасочного покрытия. Обладает водоотталкивающими свойствами и устойчива к воздействию растворителей. При нанесении лака не происходит отслаивания базового покрытия от пленки. Может использоваться вместе с коробкой-диспенсером. Подходит для любых держателей.

Код	Размер	Цвет	Уп
MFILM/B150	4x150м рулон	Прозрачный	1
MFILM/B120	5x120м рулон	Прозрачный	1
MFILMCUT	Безопасный нож	-	5

## Маска защитная

Маска типа FFP2 надежно защищает от пыли и распыляемого лакокрасочного покрытия. Мягкий внутренний слой обеспечивает удобство использования. Обладает трехслойной фильтрующей системой и клапаном.



Код	Тип	Цвет	Уп
RESPV	FFP2	Белый	10

## Салфетка липкая

Липкая салфетка из нетканого синтетического материала. Не оставляет следов и пятен на поверхности. Тщательно собирает частицы с поверхности детали.



Код	Размер	Цвет	Уп
TRAG/10	Коробка	-	10
TRAG/50	Диспенсер	-	50

## Фильтр-воронка

Высококачественная нейлоновая фильтр-воронка без ворса. Подходит для фильтрации лаков, грунтов, акриловых эмалей, базовых покрытий включая покрытия на водной основе. Различные размеры покрывают все потребности кузовной станции.



Код	Размер	Цвет	Уп
PFF/1000	280 микрон	-	1000
PFF/250	280 микрон	-	250
PFEF/1000	190 микрон	-	1000
PFEF/250	190 микрон	-	250
PFSF/1000	125 микрон	-	1000
PFSF/250	125 микрон	-	250



# Оборудование


Высокопроизводительное оборудование включающее окрасочные пистолеты и оборудования для сушки. Отличное соотношение цена / качество.



## Окрасочные пистолеты

### Окрасочный пистолет HVLP с верхней подачей

Обеспечивают отличный перенос материала на окрашиваемую поверхность. Превосходное качество покрытия грунтами, базами и лаками. Может использоваться с базовыми покрытиями на водной основе. Обладает эргономичным дизайном.



Код	Размер	Уп
GUNGHV/13	1.3мм дюза	1
GUNGHV/14	1.4мм дюза	1
GUNGHV/17	1.7мм дюза	1
GUNGHV/20	2.0мм дюза	1
GUNGHV/25	2.5мм дюза	1
GUNGHVPC	Пластиковый стакан	1
GUNGHVAC	Алюминиевый стакан	1
GUNGHVKA	Ремонтный набор	1

### Окрасочный пистолет мини HVLP

Обеспечивают отличный перенос материала на окрашиваемую поверхность. Идеален для точечного ремонта. Может использоваться с базовыми покрытиями на водной основе. Обладает эргономичным дизайном.



Код	Размер	Уп
GUNGMI/10	1.0мм дюза	1
GUNGMI/PC	Пластиковый стакан	1
GUNGMI/KA	Ремонтный набор	1

### Окрасочный пистолет гибридный с верхней подачей

Обеспечивает идеальное качество покрытия при использовании с UHS лаками. Формирует равномерный факел и однородную поверхность наносимого материала. Обладает эргономическим дизайном. Хорошо отбалансирован.



Код	Размер	Уп
GUNGHY/12	1.2мм дюза	1

### Окрасочный пистолет с нижней подачей

Обеспечивают отличный перенос материала на окрашиваемую поверхность. Превосходное качество покрытия грунтами, базами и лаками. Может использоваться с базовыми покрытиями на водной основе. Обладает эргономичным дизайном.



Код	Размер	Уп
GUNSCO/12	1.3мм дюза	1
GUNSCO/14	1.4мм дюза	1
GUNSCO/16	1.6мм дюза	1
GUNSCO/18	1.8мм дюза	1
GUNSCO/20	2.0мм дюза	1
GUNSCOAC	Алюминиевый стакан	1
GUNSCOKA	Ремонтный набор	1

## Пистолеты спецназначения



### Пистолет для нанесения GRAVITEX и RAPTOR

Schutz пистолет разработанный специально для нанесения антигравия и защитного покрытия RAPTOR. Навинчивается прямо на бутылку с материалом.

Код	Размер	Уп
GUN/1	Пистолет	5



### Диспенсер для шпатлевки и отвердителя

Запатентованная U-POL система подачи шпатлевки и отвердителя. Облегчает подачу необходимого количества материала. Обеспечивает правильную пропорцию смешивания шпатлевки и отвердителя. Может монтироваться к стене.

Код	Размер	Уп
DISP/1	Диспенсер	6
DISP/RACK	Крепление	1

## Оборудование для сушки



### DRYFLOW Пистолет и стенд для ускоренной воздушной сушки

Идеальное решение для базовых покрытий на водной основе. Сокращает время сушки увеличивая производительность кузовной станции. Ультратонкий воздушный фильтр обеспечивает идеальное качество покрытия. Воздушная технология Вентури увеличивает мощность воздушного потока.

Регулировка по высоте существенно расширяет диапазон использования (от 30см до 300см). Регулируемое крепление обеспечивает оптимальное положение пистолета.

Код	Размер	Уп
DRYFLOW	Пистолет	1
DRYSTAND	Стойка	1



# Герметики и материалы для ремонта бамперов

Высокоэффективные материалы для восстановления оригинального заводского покрытия и ремонта бамперов.

## Герметики



### TIGER SEAL™ Клей-герметик полиуретановый

Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Не деформируется при полимеризации. После полного высыхания может быть окрашен большинством окрасочных систем.

Код	Размер	Цвет	Уп
TIG/GG	310мл картридж	Серый	12
TIG/NB	310мл картридж	Черный	12
TIG/BW	310мл картридж	Белый	12



### GREY STRIPE™ Покрытие защитное для швов

Защитное алкидное покрытие используемое для нанесения на сварочные швы. Воспроизводит шовное покрытие аналогичное заводскому. Обладает отличными бензо-, масло- и водостойкими свойствами. После полного высыхания может быть окрашен большинством окрасочных систем.

Код	Размер	Цвет	Уп
GS/1	1л банка	Серый	6

## Ремонт бамперов



### PLAST X® Набор клеев

Набор для ремонта пластиковых деталей. Эффективен при работе с жесткими (PLAS/B) и полужесткими (PLAS/A) пластиками. Включает 2х50мл 2K PU клея, 400мл очиститель, 400мл улучшитель адгезии, наконечники, контурную и армирующую пленку и пистолет для 50мл картриджей.

Код	Размер	Цвет	Уп
PLAS/A	50мл картридж	Черный	5
PLAS/B	50мл картридж	Черный	5
PLASADKT	Case	-	1



### PLAST X® Аксессуары

Контурная пленка, армирующая пленка, пистолет для нанесения, наконечники для смешивания для использования с клеями и герметиками.

Код	Размер	Уп
PLASCFLM	1м лист	10
SHCF	3.6м рулон	6
PLASRFLM	1м лист	10
SHRF	3.6м рулон	6
PLAS/GUN	50мл 1:1	6
SHGUNS	200мл 1:1	1
SHGUN	200мл 1:1	5
PLAS/TIP	50мл	50
SHTIPS	200мл	50
SHTIPM	200мл	30





## Материалы для склеивания

Удобные в работе материалы, обладающие отличной адгезией к широкому ряду поверхностей.

Сбалансированный ассортимент для различных работ начиная от быстрого ремонта и заканчивая ремонтом больших поверхностей.

### Полужесткие клеи

Продукт Время Описание

SH900	20сек	Используется при быстром ремонте: молдинги, детали крепежа и другие пластиковые детали.	SH9001	SH9002	Матовый	5
SH901	90сек	Используется при быстром ремонте и сборочных операциях.	SH9011	SH9012	Черный	5
SH902	5мин	Используется при структурном ремонте и сборочных операциях.	SH9021	SH9022	Черный	5
SH903	15мин	Используется при работе с металлом, алюминием, склеивании SMC и стекловолокна.	SH9031	SH9032	Черный	5
SH904	45мин	Используется при работе с металлом, алюминием, склеивании SMC и стекловолокна.	SH9041	SH9042	Черный	5
SH905	60мин	Используется для сверхпрочного склеивания металла, алюминия, SMC и стекловолокна.	SH9051	SH9052	Черный	5



### Гибкие клеи

SH906	90сек	Используется при сборочных операциях.	SH9061	SH9062	Черный	5
SH907	5мин	Используется при ремонте трещин на гибких пластиках.	SH9071	SH9072	Черный	5
SH908	15мин	Используется с гибкими пластиками, полиуретановой пеной и резиной.	SH9081	SH9082	Черный	5

### Гибкие TPO клеи

SH915	50сек	Используется для быстрого ремонта и склеивания TPO (Thermoplastic Olefins) пластиков.	SH9151	SH9152	Черный	5
-------	-------	---	--------	--------	--------	---

### STRONGHOLD™ Набор клеев

SHKIT	-	Набор 200мл x 6 клеев, пистолет для картриджей, набор носиков, контурная и армирующая пленка.	-	SHKIT	Ассортимент	1
-------	---	---	---	-------	-------------	---

## Дополнительные материалы

Материалы дополняющие ассортимент шпатлевок U-POL.

### Отвердитель для полиэфирных шпатлевок

Используется со всеми полиэфирными шпатлевками U-POL и ISOPON. Специальная уникальная упаковка для диспенсеров.



Код	Размер	Цвет	Уп
H3840/S	20г пакет	Красный	20
HRED/L	40г пакет	Красный	20
HRED/X	100г пакет	Красный	20
HBLUE/L	37г пакет	Голубой	20
HWHITE/L	40г пакет	Белый	20
HAR/DISP	70г диспенсер	Красный	18

### ONION BOARD™ Многослойная палитра для смешивания материалов

Решение для смешивания материалов обеспечивающие чистоту поста. Специально разработанная бумага не впитывает смолы и растворители. Минимизирует количество пор образуемых шпатлевкой.



Код	Размер	Цвет	Уп
ON/1	100 листов	Белый	10

# Розничные продукты

Линейка продуктов доступная в упаковке для розничной продажи включающая в себя шпатлевку, грунт и набор для работы с эпоксидной смолой.



## ISOPON P38® Легкошлифуемая облепченная шпатлевка

Легкошлифуемая облепченная шпатлевка поставляется для розничной торговли в удобной упаковке по 100мл - 600мл. Поставляется с отвердителем и инструкцией по применению.

Код	Размер	Цвет	Уп
STK/38	60мл пакет	Серый	15
LTK/38	120мл пакет	Серый	10
BLIS/38	100мл пакет	Серый	12
P38/S	250мл банка	Серый	12
P38/1	600мл банка	Серый	6
JUN	150мл банка	Серый	12




## ISOPON P40® Стекловолоконная шпатлевка

Полиэфирная двухкомпонентная стекловолоконная шпатлевка повышенной прочности. Обладает водоотталкивающими свойствами после полимеризации. Поставляется с отвердителем и инструкцией по применению.

Код	Размер	Цвет	Уп
BLIS/40	100мл пакет	Желтый	12
P40/S	250мл банка	Желтый	12

## ISOPON BUMPER FILL™ Шпатлевка высокой адгезии для пластика

Используется для ремонта бамперов и пластиков включая SMC пластики. Не образует пор, обладает быстрым временем сушки и легка в обработке абразивами. Может использоваться как наполняющая или как доводочная шпатлевка.



Код	Размер	Цвет	Уп
BLIS/BF	100мл пакет	Серый	12



## ISOPON METALIK® Шпатлевка с алюминием

Полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Не содержит пор, обладает хорошей адгезией, легка в нанесении. Поставляется с отвердителем и инструкцией по применению.

Код	Размер	Цвет	Уп
MET/S	250мл банка	Серебряный	12
MET/2	1.1л банка	Серебряный	8





## Аппликатор для шпатлевки

Пластиковый аппликатор с плоским передним краем. Поставляется поштучно или в упаковке из трех аппликаторов разных размеров.



Код	Размер	Цвет	Уп
APL/1	Аппликатор	Черный	20
APL/3	3 аппликатора	Ассортимент	20

## ISOPON®

### Алюминиевая сетка

Используется для придания повышенной прочности ремонтируемой детали. Применяется вместе с полиэфирной или стекловолоконной шпатлевкой.



Код	Размер	Цвет	Уп
PM1	25x20cm	Серебряный	50

## ISOPON ZINC 182™

### Грунт антикоррозийный

Высокоэффективный антикоррозийный грунт предотвращающий окисление металла. Образует долговечное защитное покрытие, которое может быть покрыто другими материалами.



Код	Размер	Цвет	Уп
Z182/A	150мл аэрозоль	Серый	12
Z182/S	250мл банка	Серый	10
Z182/AL	450мл аэрозоль	Серый	12
Z182/M	1л банка	Серый	6
Z182/2.5	2.5л банка	Серый	4

## СМОЛЫ И СТЕКЛОВОЛОКНО

## PLASTIKIT™

### Ремонтный набор - стеклопластик

Ремонтный набор формовки и ремонта стеклопластика.

**PK1** - набор состоящий из смолы, жидкого отвердителя, стекловолокна, емкости для смешивания, перчаток и инструкции по применению.

**RE** - дополнительная полиэфирная смола (прозрачная).

**CAT** - дополнительный жидкий отвердитель (прозрачный).

**FIBRE** - стекловолоконное полотно повышенной прочности.



Код	Размер	Цвет	Уп
PK1	Набор	Прозрачный	2
RE/1	1л банка	Прозрачный	5
RE/2.5	2.5л банка	Прозрачный	2
RE/5	5л банка	Прозрачный	2
CAT/2	20мл бутылка	Прозрачный	6
CAT/5	50мл бутылка	Прозрачный	6
FIBRE/1	0.5м² лист	Белый	20
FIBRE/5	5м² лист	Белый	1

## FASTGLAS™

### Ремонтный набор - стекловолокно

Ремонтный набор для формовки и ремонта стеклопластика.

**PK1** - набор состоящий из смолы, отвердителя, стекловолокна, емкости для смешивания, перчаток и инструкции по применению

**RE** - дополнительная быстросохнущая ламинирующая смола (матовая).

**HAR** - дополнительный отвердитель (красный)

**GFT** - тонкая стеклоткань для создания гладких поверхностей.

**GFM** - стеклоткань повышенной прочности.



Код	Размер	Цвет	Уп
GL/LA/D	Набор большой	-	5
GL/SM/D	Набор маленький	-	10
RE/SM	250мл банка	Матовый	10
RE/LA	500мл банка	Матовый	10
RE/XL	1л банка	Матовый	5
HAR/BLM	20г пакет	Красный	20
GFT	1м² лист	Белый	20
GFM	0.55м² лист	Белый	20



# U-POL®

U-POL Ltd  
Ridgemount House  
1 Totteridge Lane  
Whetstone, London, N20 0EY  
United Kingdom  
Тел: +44 (0)20 8492 5900    Факс: +44 (0)20 8492 5999  
Email: [sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

Дополнительная информация:

**[www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)**

